

Lagaminų kokybės vertinimo sistema žvaigždutėmis | Specifikacijos

ABS

- aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
- aukštos kokybės metaliniai užraktai
- stabilūs ir sustiprinti aliumininiai rėmai
- ergonomiška rankena
- 3 metaliniai šarnyrai
- pridedamas diržas nešimui

220028 Įrankių lagaminas „Start up S“ 460 x 180 x 310 mm



220031 Įrankių lagaminas „Start up Profi“ 470 x 200 x 360 mm



220023 Vežimėlis „Start up Profi“ 470 x 200 x 360 mm



ABS+

- aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
- aukštos kokybės metaliniai užraktai
- stabilūs ir sustiprinti aliumininiai rėmai
- 3 metaliniai šarnyrai
- itin stabilus dangtelio laikiklis

220076 Įrankių lagaminas „Pendant“ 460 x 180 x 310 mm



220068 Įrankių lagaminas „Omega“ 460 x 180 x 310 mm



220038 Įrankių lagaminas „Aktion“ 460 x 160 x 310 mm



220042 Įrankių lagaminas „Omega Max“ 470 x 200 x 360 mm



220048 Įrankių lagaminas „Omega Vežimėlis“ 470 x 220 x 360 mm



HDPEfly

- tinka naudoti lėktuve, nelūžtantis
- itin didelio pralaidumo dėl naudojamo HDPE rėmo ir „Soft touch“ optikos
- kraštai papildomai apsaugoti aliumininiais kampais
- plati aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
- rakinama itin didelio ilgio vežimėlio sistema
- lengvai ir tyliai juda ant rutulinių guolių ratukų
- didelio patvarumo metalinė įspaudžiama diržo sagtis
- papildomas kodinis užraktas
- ypač stabilus ir specialiai sutvirtintas aliumininis rėmas
- 3 kniedyti metaliniai šarnyrai
- itin stabilus dangtelio laikiklis
- prisukama varžtais rankena ir užraktai

220248 |rankių vežimėlis HDPE 470 x 220 x 360 mm



PPsafe

- itin patvarus polipropilenas
- Tinkamas skrydžiams avia transportu
- atsparus smūgiams
- ergonomiška rankena
- Ištraukiama rankena vežimėlio funkcijai
- Galima naudoti esant temperatūroms nuo -33 ° C iki + 90 ° C

220311 |rankių dėžė „Extreme“ 581 x 455 x 381 mm



220299 |rankių vežimėlis „Extreme“ 517 x 277 x 217 mm



Reikšmės



ABS - Tvirtas kietos dangos lagaminas



didžiausia apkrova



dokumentų dėklas



su užraktu



kodinis užraktas



tinka naudoti lėktuve



tinka naudoti lėktuve



naudojimo temperatūros diapazonas

„Mokinio“ įrankių lagaminas „Start-up VDE“ 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodos spalvos, 2 dalys įrankiams, kodinis užraktas, dokumentų dėklas, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, diržas per petį, 19 įrankių. Lagaminas 220031.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 1000 V 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm, lenktos 45 kampų
- 2K-VDE kombinuotos žirkklės, 170 mm*
- 2K-VDE replės, šoninio kandymo, 160 mm*
- 2K-VDE izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm*
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm skersmens
- Įtampos tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos techninės apžiūros draugijoje (TÜV) 0426/72
- Kabelių peilis, 1 dalies
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- PUK pjūklas su tvirta rankena
- Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
- Matavimo juosta, 3 m
- Dažytojo mentelė, 40 mm
- Vandens teptukas

* patobulintos kirpimo charakteristikos



1000 V IEC 60900



Gam. Nr. 220235

19 dalių, 470 x 200 x 360 mm

Kaina (be PVM)

236,50

ABS

220235 | 360°



8,64 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.

Pasliūkame sau telse | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

„Mokinio“ įrankių lagaminas „Jobstarter Plus“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas.

Vidaus įranga: 2 dalys įrankiams, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis. Lagaminas 220028.

Turinys:

- 2K-VDE kombinuotosios žirkklės, 180 mm*
- 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm*
- Izoliacijos nuėmiklis 8–28 mm su kablo formos geležte
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,5–4,0 mm²
- VDE kabelių peilis, tiesus
- Pjūklas
- 2K-VDE elektriko plokščiasis atsuktuvus 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvus PH, 1 ir 2 dydžio
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvus PZ, 1 ir 2 dydžio
- Įtampos tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos techninės apžiūros draugijoje (TÜV) 0426/72
- Elektriko kaltas
- Akmens kaltas, plokščiasis, užapvalintu galu
- Šaltkalvio plaktukas
- Kūjis
- Pramoninis apvalus teptukas, 4 dydžio
- Dažytojo mentelė
- Indelis gipsui
- Stalio pieštukas

* patobulintos kirpimo charakteristikos



1000 V IEC 60900



Gam. Nr. 220027


24 dalių, 460 x 180 x 310 mm

Kaina (be PVM)

251,50

ABS

220027 | 360°



9,27 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių vežimėlis „Start-up Mobil“ 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užrautu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, pagrindo plokštė sureguliuojamomis pertvaromis, iššininė apsauginė juosta, patikimafurnitūra. Lagaminėlio dalies nr. 220023.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 2,5 x 75, 4 x 100, 125 x 6,5, 5,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K universalios replės, 180 mm*
- 2K kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K smailiosios replės, 200 mm, lenktos 45 kampų*
- 2K izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm skersmens
- PUK pjūklas su tvirta rankena
- Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos techninės apžiūros draugijoje (TÜV) 0426/72
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Matavimo juosta, 3 m
- Dažytojo mentelė, 40 mm
- Kabelių peilis, 1 dalies
- Vandens teptukas

* patobulintos kirpimo charakteristikos



1000 V IEC 60900



ABS



Gam. Nr. 220252

19 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

271,00

ABS



10,94 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių vežimėlis „EXTRA“ 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, išštinė apsauginė juosta, patikima furnitūra, 33 įrankiai. Lagaminas 220023.

Turinys:

- 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 101999/PZ
- 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 1 + 2
- VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,2–6 mm²
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm²
- VDE universalios replės, 170 mm*
- VDE smailiosios replės, tiesios, 200 mm*
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandymo, 205 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisai „Basic“, juodos spalvos
- Staliaus pieštukas • Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Elektriko kaltas, 10 x 250 mm • PUK pjūklas su tvirta rankena
- Gulščiukas, 225 mm • Liniuotė, 2 m
- Dažytojo mentelė, 40 mm
- Vandens teptukas • Gipso forma
- Kūjis medienai ir metalui, 1000 g
- Akmens kūjis, plokščias, užapvalintu galu, 28 x 250 mm
- Universalios pramoninės valymo šluostės
- Replės izoliuotiems laidų antgaliams ir gyslų laidų antgaliams
- Skardinis izoliacijos nuėmimo instrumentas, 8–13 mm²
- VDE plastikinis spaustukas, 170 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisai „Profi LED Plus“
- HAUPA „Muli Check“ aukštos įtampos multimetras
- VDE izoliacinė juosta 15 mm x 10 m „Rainbow pack“ pakuotė, 10 ritinėlių

* patobulintos kirpimo charakteristikos



Gam. Nr. 220307

33 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

569,50

ABS



1000 V IEC 60900

ABS

20 kg



14,90 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.

Pasliūkame sau telsę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Įrankių vežimėlis „Master Mobil“ 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, iššininė apsauginė juosta, patikima furnitūra. Lagaminėlio dalies nr. 220023.

Turinys:

- 2K-VDE atsuktuvo įtaisais, PH
- 2K-VDE atsuktuvais, PZ/FL 1 ir 2
- VDE plastikinis spaustukas, 230 mm*
- VDE universalios replės, 170 mm*
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- VDE smailiosios replės, 45 , 200 mm*
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,2–6 mm²
- VDE kabelių peilis, tiesia geležte • Užspaudimo replės, 0,75–16 mm²
- Universalios pramoninės valymo šluostės
- Matavimo juosta, 3 m • PUK pjūklas su tvirta rankena
- Žalios papildomas kištukas, SNR 30 db
- Žirkklės kabeliams, 160 mm, izoliuotos
- Nailoninė juosta, 15 m, 3 mm • Kišeninė LED lempa, 80 lm
- Universalus izoliacijos nuėmimo instrumentas, 0,2–4 mm²
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm²
- ESD replės laidams kirpti, šoninio kandimo, be įtampos, 115 mm
- Replės izoliuotiems laidų antgaliams ir gyslelių laidų antgaliams
- Antgalių dėžutė su apsauginiais antgaliais, 58 vnt.
- Apsauginiai akiniai • Skirstomosios spintos raktas
- Įtampos tikrinimo prietaisais „Profi Plus“
- Veržliaraktis, 24 mm • 2K žirkklės minkšta rankena, 140 mm
- Kabelių riškis, juodos spalvos, atsparus UV, 250 x 4,8 mm
- Kabelių suveržiamoji jungtis, IP68 M20, šviesiai pilka
- Gyslų laidų antgaliai skardinėje, III DIN spalvinės serijos
- Vinimis tvirtinami laikikliai, 7–10, baltos spalvos

* patobulintos kirpimo charakteristikos



1000 V IEC 60900



Gam. Nr. 220254

38 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

601,⁵⁰

ABS

Gam. Nr. 220329

38 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

621,⁰⁰

ABS



14,70 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių vežimėlis „Profi Mobil“

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraštu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaros, iššininė apsauginė juosta, 51 vnt., patikima furnitūra. Lagaminėlio dalies nr. 220023.

Turinys:

- 2K įstatomų raktų rinkinys, 7 vnt.
- 2K elektriko atsuktuvai
2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
- 2K atsuktuvai PH, 1 ir 2 dydžio, izoliuotas
- Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“, 6–400 V
- Antgalių rinkinys, 34 dalys
- Antgalių dėžutė su apsauginiais antgaliais, 58 vnt.
- Veržliaraktis atviru galu, 12 dalių • Veržliaraktis, 24 mm
- Skirstomosios spintos raktas
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm²
- EXTRA laužomųjų ašmenų peilis, su atsarginėmis geležtėmis, 19 mm
- ESD replės laidams kirpti, be įtampos, šoninio kandimo, 115 mm
- Žirkklės kabeliams, 160 mm, suteptos tepalu
- Kabelių pjaustiklis, maks. 16,9 mm
- 2K universalios replės, 170 mm*
- 2K kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K smailiosios replės, 200 mm*
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,2–6 mm²
- Matavimo juosta, 5 m
- Skirstomosios spintos gulsčiukas, 250
- Elektros izoliacinė juosta, 19 mm x 20 m, juoda (8 vnt.)



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

ABS



Gam. Nr. 220273

51 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

470,00

ABS



14,68 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.

Pasliūkame sau telse į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Įrankių vežimėlis „Secure Mobil“ 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, išštinė apsauginė juosta, patikima furnitūra. Lagaminėlio dalies nr. 220023.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE atsuktuvas, PH, 1 ir 2 dydžio
- Įtampos tikrinimo prietaisas, „Profi LED Plus“, 12-1000 V
- VDE įstatomas veržliaraktis, 10, 12, 13, 19, 22, 24
- VDE pirštuotos pirštinės, 9 dydžio
- VDE apsauginė rankena
- VDE plastikinės plokščios replės
- Įstatomi dangteliai Nr. 1, 2, 3 (po 5 vnt.)
- VDE kabelių peilis, 50 mm
- VDE universalios replės, 170 mm
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- VDE smailiosios replės, 200 mm*
- VDE veržliarakčių dėžė, 3/8 col., 16 dalių
- Raudona elektros izoliacinė juosta (6 vnt.)



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos



Gam. Nr. 220272

57 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

748,00

ABS



14,12 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių lagaminas „E-Mobility“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodos spalvos, 2 dalys įrankiams, kodinis užraktas, dokumentų dėklas, pagrindo plokštė su regu-liuojamomis pertvaromis, diržas per petį. Lagaminas 220023.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 2,5 x 75, 3 x 100, 3,5 x 100, 4 x 100 mm
- 2K-VDE atsuktuvai, PH, 1, 2, 3 dydžio
- 2K-VDE atsuktuvai, S-Tx, 20, 25, 30 dydžio
- VDE santechniko raktas, 240 mm
- VDE plastikinis spaustukas, 230 mm
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo 205 mm
- VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- VDE plokščios replės, 160 mm
- VDE smailiosios replės, lenktos, 200 mm*
- VDE universalios replės, 205 mm
- VDE šešiakampiai antgaliai, 3/8 col., 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- VDE pailginimas, 3/8 col. 250 mm
- VDE perjungimo terkšlė, 3/8 col.
- VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
- Apsauginis paketas su maišeliu ir kilimėliu
- Užsifiksuojančios jungės, 10 + 12 mm
- VDE priedas, 3/8 col., M8, M10, M12
- Raudonai juoda signalinė užvarinė juosta, 500 m
- Skydelis „Pavojinga įtampa“
- Skydelis „Nejungti“
- Skydelis „Saugokitės iš baterijos tekančio skysčio“



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

ABS



Gam. Nr. 220171

40 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

982,00

ABS



11,10 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.

Pasliūkame sau telsę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Aptarnavimo įrankių krepšys „HUPsmartHome“

ar izvelkamu dokumentu nodalijumu, spraudnodalijumiem instrumentiem un mērierīcēm, kabatiņu sīkajām detaļām, lieliem spraudnodalijumiem, gumijas cilpām, atsevišķs vidējais nodalījums (polsterēts) klēpj datoram un dokumentiem, sadalāms ar izņemamu centrālo sienu. Nodalījums klēpj datoram līdz 15". Krāsa: zaļš, melns. Soma 220292.

Turinys:

- Izoliacijos nuėmėjas „Allrounder“ 4 - 15 mm²
- Izoliacijos nuėmėjas „Top Coax Plus“ 4,8 - 7,5 mm²
- Perloninis pratraukėjas, 15 m, 3 mm
- VDE atsuktuvų rinkinys HUPslim1000V, Phillips, 6vnt. Turinys: 2K-VDE elektrikų atsuktuvai HUPslim 3,5x0,6x100mm | 4x0,8x100mm | 5,5x1,0x125mm | 6,5x1,2x150mm, VDE- kryžiniai atsuktuvai HUPslim PH, 1 + 2 dydis
- 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 1 ir 2
- 2K VDE replės, 180 mm
- 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm
- Skirstomosios spintos raktas „HUPkey“
- Santechninės replės DIN ISO 8976, 170 mm
- Sulankstoma lyniuotė 2 m
- Gulsčiukas, 400 mm
- Staliaus pieštukas
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
- Įtamos tikrinimo prietaisas „Basic“, juodos spalvos
- atlenkiamas peilis
- Montavimo įrankis LSA
- Užspaudimo žnyplės „HUPsquare10“
- Užspaudėjas RJ11 6(4) - RJ12 6(4) jungtims
- PUK pjūklelis su tvirta rankena
- saugos pjoviklis
- „FlexBag“ - universalus galvučių, atsuktuvų antgalių ir rankenos su lenkiama galva rinkinys
- ESD replės laidams kirpti, šoninio kandimo, be įtamos, 115 mm



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220805

23 dalių

Kaina (be PVM)

429,00

Nylon



7,55 kg



haupa

... įtikinami sprendimai

Meistro lagaminėlis „Delux Plus“ 1000 V

Tvirtos kietos dangos lagaminėlis, raudonas, 2 dalys įrankiams, su dokumentų dėklu, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, patikima furnitūra, 54 įrankiais. Lagaminas 220076.

Turinys:

- VDE smailiosios replės, izoliuotos, tiesios
- VDE smailiosios replės, izoliuotos, lenktos
- VDE kombinuotosios žirkklės, izoliuotos, 170 mm
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, izoliuotos, 160 mm
- VDE izoliacijos nuėmimo replės, izoliuotos, 160 mm
- VDE plastikinės plokščios replės, 180 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvai, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K-VDE galinis raktas, 5,5, 7, 8, 10 mm
- Įtampas tikrinimo prietaisai „Profi Plus“
- VDE perjungimo terkšlė, izoliuota, 1/2 col.
- VDE galvutės, izoliuotos, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
- VDE skersinė rankena, izoliuota, 1/2 col.
- VDE galinis raktas, izoliuotas, 10, 12, 13, 19, 22, 24
- 2KVDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
- VDE kabelių replės, izoliuotos, 200 mm
- po 5 antgaliai, 10 mm, 1, 2, 3 klasės
- Plastikinis kištukas
- Priklijuojama dengiamoji juosta, pilka
- Priklijuojama dengiamoji juosta, raudona
- NH apsauginė rankena
- Pirštuotos pirštinės, 1000 V, 9 kl.



1000 V IEC 60900

ABS



Gam. Nr. 220239

54 dalių, 460 x 180 x 310 mm

Kaina (be PVM)

1.139,00

ABS+



11,78 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telse | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Aptarnavimo įrankių krepšys „Supply Max“ 1000 V

su jmaute dokumentams, kišenėmis įrankiams ir matavimo prietaisams, maišeliu mažoms detalėms, didelėmis kišenėmis, guminėmis kraštinėmis juostomis, atskiru paminkštintu skyriumi nešiojamam kompiuteriui ir dokumentams, atskiriamas išimama pertvarė. Tinka iki 15 col. įstrižainės nešiojamiems kompiuteriams. Spalva: juoda, žalia. Krepšys 220292.

Turiny:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvus, 1000 V
2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvus, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K-VDE atsuktuvus, PZ/FL 1 ir 2 • Matavimo juosta, 3 m
- Replės laidams kirpti, šoninio kandimo, 110 mm
- Nerūdijančio plieno elektriko žirklys, 150 mm * patobulintos kirpimo charakteristikos
- HAUPA „Flex Bag“ • „X-CrimpPlus“ rinkinys
- 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm, tiesios
- 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K-VDE universalios replės, 170 mm*
- Žirklys kabeliams, 160 mm, izoliuotos*
- Veržliaraktis, 24 mm • Antgalių rinkinys, 33 dalys
- Universalios pramoninės valymo šluostės
- Kabelių rišiklis, juodas, atsparus UV, 203 x 4,6 mm
- Kabelių rišiklis, skaidrus, 203 x 4,6 mm
- VDE izoliacinė juosta 15 mm x 10 m „Rainbow pack“ pakuotė, 10 ritinėlių
- Automatinės izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,08–6,0 mm²
- VDE kabelių peilis, su keičiama geležte, 50 mm
- EXTRA nulaužiamųjų ašmenų peilis, su atsarginėmis geležtėmis, 19 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisas, „Profi LCD Plus“ 12–1000 V
- Skirstomosios spintos raktas
- LED ant galvos užmaunama lempa su juostele, 75 lm



1000V IEC 60900

Gam. Nr. 220293

30 dalių

Kaina (be PVM)

563,50

Nylon



9,55 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Aptarnavimo įrankių krepšys „Supply“

Su jmaute dokumentams, kišenėmis įrankiams ir matavimo prietaisams, maišeliu mažoms detalėms, didelėmis kišenėmis, guminėmis kraštinėmis juostomis, atskiru paminkštintu skyriumi nešiojamam kompiuteriui ir dokumentams, atskiriamas išimama pertvarėle. Tinka iki 15 col. įstrižainės nešiojamiems kompiuteriams. Spalva: juoda, žalia.

Savybės:

- ergonomiška rankena
- reguliuojamo ilgio diržas su paminkštiniu ant peties
- dėklas vizitinėms kortelėms su logotipu
- šoniniai 2 dideli skyriai su užtrauktukais (vieną galima atsegti iki galo)
- 2 didelės atsegtamos šoninės dalys, viena nuimama, viena iš jų su jmaute
- diržas, skirtas dalims transportavimo metu tvirtinti

Gam. Nr. 220292

tuščias

Kaina (be PVM)

95,00

Nylon



3,30 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363, El.p. andrius.kriszianus@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliškame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

HAUPA „Tool belt 1000 V“

8 skyriai instrumentams sudėlioti. Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, spalva: juoda, žalia. Diržas su skyriais 220105.

Turinys:

- 2K-VDE kombinuotos žirkklės, 170 mm*
- 2K-VDE replės, šoninio kandymo, 160 mm*
- 2K-VDE elektriko atsuktuvus, 3,5 x 100 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvus, PH, 1 ir 2 klasės
- Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“
- VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220211

7 dalių, 200 x 100 x 300 mm

Kaina (be PVM)

95,00



1,40 kg

HAUPA „SquareBag Basic 1000 V“

Įrankių krepšys pagamintas iš 600D poliesterio, su vidiniais ir išoriniais įrankių skyriais, su paminkštintu nešiojimo dirželiu, guma sustiprintu pagrindu, dviguba skersine siūle sunkiems kroviniams. Įrankių krepšys 220703.

Turinys:

- Automatinis izoliacijos nuėmiklis „Super Plus“ 0,2 - 6 mm²
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai HUPslim 4 x 100 mm, ašmenų storis 0,8 ir 1,0 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai HUPslim PH, 1 + 2 dydis
- 2K-VDE elektriko atsuktuvus HUPslim PZ / FL, 2 dydis
- VDE smailiosios replės lenktos 45°, 200 mm*
- VDE šoninio kirpimo žirkklės 160 mm*
- VDE kombinuotos replės 180 mm*
- 3 m matavimo juosta
- 9 dydžio PU tekstilės pirštinės



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220706

11 dalių, 260 x 260 x 230 mm

Kaina (be PVM)

129,50

220706 | 360°



3,04 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

HAUPA „ToolBag 1000 V“

Gam. Nr. 220510

13 dalių, 320 x 190 x 280 mm

Kaina (be PVM)

172,50

Įrankių krepšys su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas gulsčiukui (išorėje).

Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, nepraleidžia vandens ir purvo, spalva: žalia, juoda. Krepšys 220061.

Turinys:

- 2K-VDE kombinuotos žirkklės, 170 mm*
- 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm, tiesios*
- 2K-VDE izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvai, PH, 1 ir 2 klasės
- Universalus skirstomosios spintos raktas
- VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“

* patobulintos kirpimo charakteristikos



1000 V IEC 60900



ToolBag XL

ToolBag



3,92 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

HAUPA „ToolBag XL Go“

Gam. Nr. 220804

14 dalių, 420 x 220 x 310 mm

Kaina (be PVM)

164,50

Įrankių krepšys, su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė sutvirtinta guma, dvigubas dygnis atlaiko dideles apkrovas, nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas gulsčiuokui (išorėje), Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, nepraleidžia vandens ir purvo, Spalva: juoda, žalia. Krepšys 220366.

Turinys:

- VDE universalios replės, 170 mm*
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandymo, 170 mm*
- VDE smailiosios replės, tiesios, 200 mm*
- 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 1 ir 2
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 2,5 x 75 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 3,5 x 100 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 4 x 100 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE atsuktuvai, PH 1 ir 2
- Izoliacijos nuėmimo replės, 0,2-6 mm²
- Skirstomosios spintos raktas
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8-28 mm skersmens

* patobulintos
kirpimo
charakteristikos



1000 V IEC 60900



ToolBag XL

ToolBag



3,67 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

HAUPA „ToolContainer Work“

Įrankių krepšys pagamintas iš 600D poliesterio, su vidiniais ir išoriniais įrankių skyriais, su metaliniu laikikliu ir neslystančia rankena, nuimamas apsauginis dangtelis iš poliesterio, (ToolBag 220704). Reikalui esant, nuimama diržo įrankių laikiklio dalis

Turinys:

- VDE atsuktuvų rinkinys HUPslim1000V, Phillips, 6vnt.
Turinys: 2K-VDE elektrinių atsuktuvai HUPslim 3,5x0,6x100mm | 4x0,8x100mm | 5,5x1,0x125mm | 6,5x1,2x150mm, VDE-kryžiniai atsuktuvai HUPslim PH, 1 + 2 dydis
- 2K-VDE elektrinių atsuktuvai HUPslim4x1,0x100mm
- VDE atsuktuvai HUPslimPZ / FL1 + 2
- VDE kombinuotos replės 180mm*
- VDE šoninės žirkklės 160mm*
- VDE smailiosios replės, tiesios 200 mm*
- VDE kabelio kirpimo žirkklės 160 mm
- Izoliacijos nuėmėjas „Allrounder“ 4 - 15 mm²
- Izoliacijos nuėmėjas „Top Coax Plus“ 4,8 - 7,5 mm²
- Perloninis laidų pratraukėjas, 15mx3mm
- 100 x jungiamieji gnybtai PC, 5 polių, 1-2,5 mm²
- PU 5 lygio tekstilės pirštinės, 10 dydis
- paskirstymo spintų raktas „HUPkey“
- Prožektorius LED „PenTorch“ • Sulankstoma lyniuotė 2m
- Aliumininis gulsčiukas 400mm • Dažų gramdiklis 50mm
- Dailidės pieštukas • Šepetėlis • SDS grąžtai
- Plastikinis indelis gipsui
- Akmens kaltas 32x300mm
- Inžinierių plaktukas 300g • Plaktukas 1000g
- Peilis su išstumtą geležte
- Metalu pjūklas 300mm
- Drėgmę nuo kontaktų atstumiantis purškiklis HUPwetBlock
- Pramoninės valymo servetėlės
- Elektrinių kaltai 10x250mm



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220705

29 dalių, 510 x 320 x 250 mm

Kaina (be PVM)

314,⁵⁰



1000 V IEC 60900



9,80 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonat: +370-699-63363, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

HAUPA „BackpackPro“

Įrankių kuprinė, su 3 iki dugno atidaromais skyriais; priekinis skyrius vientisas, galima naudoti įvairiai; vidurinis skyrius su įmovomis įrankiams; galinis skyrius su įmovomis ir kilpomis įrankiams, nešiojamajam kompiuteriui ir jo priedams; paminkštinti pečių diržai, juosmens diržas, nuimama paminkštinta dalis, skirta dirbti sėdint arba atsiklaupus; atspari vandeniui ir purvui; medžiaga: itin tvirtas 1680D poliesteris; spalva: juoda, su žaliomis siūlėmis.



Gam. Nr. 220265

440 x 500 x 220 mm

Kaina (be PVM)

95,00



2,00 kg

HAUPA „ToolBag“

Įrankių krepšys su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas gulsčiukui (išorėje). Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, nepraleidžia vandens ir purvo, spalva: žalia, juoda.



Gam. Nr. 220061

320 x 190 x 280 mm

Kaina (be PVM)

42,50



1,51 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

HAUPA „ToolBag XL“

Įrankių krepšys, su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas gulsčiukui (išorėje). Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, nepraleidžia vandens ir purvo, Spalva: juoda, žalia.



Gam. Nr. 220366

420 x 220 x 310 mm

Kaina (be PVM)

51,50



1,51 kg

HAUPA „ProBag“

Įrankių krepšys, su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas gulsčiukui (išorėje), Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, nepraleidžia vandens ir purvo, Spalva: juoda, žalia.



Gam. Nr. 220368

420 x 300 x 430 mm

Kaina (be PVM)

114,50



1,51 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telsę | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

HAUPA „BigBox“

Labai didelis dėžės formos įrankių krepšys, todėl lengvai pasiekiami įrankiai ir priedai, pagrindinis skyrius su tvirtu dvigubu užtrauktuku, viduje ir išorėje išdėstytos kišenės, sutvirtintos nešiojimo rankenos atlaiko sunkias apkrovas. Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, spalva: žalia, juoda.

Gam. Nr. 220095

410 x 240 x 320 mm

Kaina (be PVM)

63,00



1,94 kg

Įrankių laikiklis, skirtas įstatyti į statybinis kibirus

Įrankių krepšys, skirtas pakabinti / įdėti į standartinį 10 l kibirą, 30 išorinių kišenių / skyrių, 14 vidinių kišenių / skyrių, 1 kilpelė plaktukui, 1 kilpa su karabinais, purvą atstumiantis, dviguba siūlė didelei apkrovai, medžiaga: ypač stiprus 1680D poliesteris, spalva: juoda, žalia.

Gam. Nr. 220313

460 x 280 x 40 mm

Kaina (be PVM)

21,50

220313 | 360°



Pristatoma be kibirelio



0,56 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

HAUPA „SquareBag“

Įrankių krepšys pagamintas iš 600D poliesterio

- kompaktiškas dizainas ir mažas svoris
- su vidiniais ir išoriniais įrankių skyriais
- guma sutvirtintas pagrindas, apsaugantis nuo purvo ir drėgmės
- dviguba skersinė siūlė sunkiems kroviniams
- metalinis laikiklis, skirtas patogiam nešiojimui
- nuimamas nešiojimo diržas, paminkštintas
- papildomos kišenės iš poliesterio su metaliniu kabliu ir lipnios juostos tvirtinimu
- Medžiaga: ypač tvirtas 600D poliesteris, atsparus vandeniui ir atstumiantis purvą
- spalva: žalia, juoda

Gam. Nr. 220703

260 x 260 x 230 mm

Kaina (be PVM)

40,00



1,50 kg

HAUPA „ToolContainer“

Įrankių krepšys pagamintas iš 600D poliesterio

- atviras erdvus pagrindinis skyrius su metaliniu laikikliu ir neslystančia rankena
- didelis nuimamas apsauginis dangtelis iš poliesterio, tvirtinamas lipnia juosta
- išorėje: 7 atviros daiktadėžės ir vienas krepšelis su lipnios juostos užsegimu
- viduje: 4 atviros daiktadėžės, 2 šoniniai diržai iš poliesterio
- reguliuojamas, nuimamas peties diržas, paminkštintas
- nuimamas diržo krepšelis su 4 skyriais įrankiams laikyti

Gam. Nr. 220704

510 x 320 x 250 mm

Kaina (be PVM)

72,50



3,00 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telse į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Įrankių lagaminas „Start-up Profi“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, su diržu per petį ir kodiniu užraktu.

Viduje: 2 dalys įrankiams su kibiaisiais laikikliais, 1 dokumentų dėklas, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis.



Gam. Nr. 220031

470 x 200 x 360 mm

Kaina (be PVM)

127,00

ABS



6,74 kg

Įrankių vežimėlis „Start-up Profi“

Tvirtas kietos dangos lagaminas iš ABS plastiko, juodas, su integruotais ratukais ir ištraukiama traukimo sistema lagamino pagrinde, užraktai iš aliuminio slėginio liejinio.

Viduje: 1 dokumentų dėklas, 1 dalis įrankiams, dengiamoji plokštė su kišenėmis ir užsegamasis skyrius, pagrindo plokštė.



Gam. Nr. 220023

470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

161,00

ABS



8,40 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių lagaminas „Omega“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, 28 dalių, iššišinė apsauginė juosta, 2 rakinami užraktai, 1 kodinis užraktas.

Vidaus įranga: 1 dokumentų įmautė, 2 skyriai įrankiams, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis.



Gam. Nr. 220068

460 x 180 x 310 mm

Kaina (be PVM)

220,50

ABS+



5,04 kg

Įrankių lagaminas „OmegaMax“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, 28 dalių, iššišinė apsauginė juosta, 2 rakinami užraktai, 1 kodinis užraktas.

Vidaus įranga: 1 dokumentų įmautė, 2 skyriai įrankiams, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis.



Gam. Nr. 220042

470 x 200 x 360 mm

Kaina (be PVM)

276,50

ABS+



6,50 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliškame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Įrankių lagaminas „OmegaMax Vežimėlis“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, 28 dalių, išštinė apsauginė juosta, su integruotais ratukais ir ištraukiamą traukimą sistema lagamino pagrinde, 2 rakinami užraktai, 1 kodinis užraktas.

Vidaus įranga: 1 dokumentų įmautė, 2 dalys įrankiams, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis.



7,00 kg

Gam. Nr. 220048

470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

345,50

ABS+

Įrankių vežimėlis „Fly“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, tinka naudoti lėktuve, išštinė apsauginė juosta, aukštos kokybės furnitūra, su integruotais ratukais ir ištraukiamą traukimo sistema lagamino pagrinde, 2 užsegami užraktai.

Vidaus įranga: Dokumentų įmautė, 3 dalys įrankiams, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis.



6,90 kg

Gam. Nr. 220248

470 x 220 x 360 mm


Kaina (be PVM)

459,50

HDPEfly

haupa

... įtikinami sprendimai



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliikame sau telse | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

SysCon 2022

Syscon děže



ABS plastikinė dėžė SysCon S

Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 142 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 80 mm

be įdėklo

Gam. Nr. 220370

tuščia

Kaina (be PVM)

52,50



ABS plastikinė dėžė SysCon M

Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 212 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 150 mm

be įdėklo

Gam. Nr. 220372

tuščia

Kaina (be PVM)

58,50



ABS plastikinė dėžė SysCon XL

Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 362 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 312 mm

be įdėklo

Gam. Nr. 220650

tuščia


Kaina (be PVM)

75,50



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telse | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas



Susipažinkite su „SysCon“
bandymais „YouTube“ paskyroje



Transportavimo sistema SysCon

skirta paprastam ir lanksčiam HAUPA ABS plastikinių dėžių
SysCon transportavimui

- SysCon dėžės transportavimo sistemoje gali būti užrakintos šoniniais užraktais
- metalinė plokštė su keturiais ratukais, iš kurių du su stabdžiais
- Maksimali apkrova: 200 kg

Gam. Nr. 220653

470 x 240 x 105 mm

Kaina (be PVM)

58,50



Rankų Sunkvežimis „SysCon Trolley“

Savybės:

- krovimas iki: 60 kg
- tvirtas aliumininis rėmas
- apkrovimo plokštės dydis: 390 x 280 mm

Gam. Nr. 220602

390 x 1000 x 280 mm

Kaina (be PVM)

35,00



haupa

... įtikinami sprendimai

SysCon S izoliuotų laidų tvirtinimo detalių & 210761

Turinys: 1500 izoliuotų laidų tvirtinimo detalių

1	220370	ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
1	220375	Rūšiavimo įdėklas „SysCon“
1	220399	Putplasčio įdėkla „SysCon“ 395 x 300 x 10 mm
1	210761	Replės izoliuotiems laidų antgaliams, 0,5–6 mm ²

200	260350	Izoliuotas sujungiklis, raudonas	0,5/1,0	PVC
200	260352	Izoliuotas sujungiklis, mėlynas	1,5/2,5	PVC
100	260354	Izoliuotas sujungiklis, geltonas	4,0/6,0	PVC
200	260256	Izoliuota kilpinė jungtis, raudona	0,5/1,0	M4 PVC
200	260258	Izoliuota kilpinė jungtis, raudona	0,5/1,0	M5 PVC
200	260270	Izoliuota kilpinė jungtis, mėlyna	1,5/2,5	M4 PVC
200	260272	Izoliuota kilpinė jungtis, mėlyna	1,5/2,5	M5 PVC
100	260288	Izoliuota kilpinė jungtis, geltona	4,0/6,0	M6 PVC
100	260290	Izoliuota kilpinė jungtis, geltona	4,0/6,0	M8 PVC

Gam. Nr. 220381

1.500 dalių

Kaina (be PVM)

166,00



SysCon S presuojami laidų antgaliai, DIN ir 210805 K

Turinys: 380 presuojamų laidų antgalių, DIN 46235, cinkuoti

1	220370	ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
1	221138	Pagrindo plokštė fiksavimui 400 x 300 mm
1	500273	Putplasčio įdėklas asortimentui 390/195 x 150/100 x 30 mm
1	210805 K	Replės, DIN 6–50 mm ²

50	290404	Presuojamas laido antgalis, DIN 6	M6
50	290406	Presuojamas laido antgalis, DIN 6	M8
50	290410	Presuojamas laido antgalis, DIN 10	M6
50	290412	Presuojamas laido antgalis, DIN 10	M8
30	290418	Presuojamas laido antgalis, DIN 16	M8
40	290420	Presuojamas laido antgalis, DIN 16	M10
25	290426	Presuojamas laido antgalis, DIN 25	M8
25	290428	Presuojamas laido antgalis, DIN 25	M10
20	290434	Presuojamas laido antgalis, DIN 35	M8
20	290436	Presuojamas laido antgalis, DIN 35	M10
20	290440	Presuojamas laido antgalis, DIN 50	M8

Gam. Nr. 220385

DIN, 380 dalių

Kaina (be PVM)

321,50



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliškame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

SysCon S „VDE-Socket“ ½ col.

su ½ col. įstatomais antgaliais. Naudojamas plastikas yra atsparus smūgiams esant iki -40 °C temperatūrai, tai užtikrina darbo saugumą ir esant žemai temperatūrai.

Turinys:

- 1 220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
- 11 Galvutės ½ col.,
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- 5 Priedai vidiniams šešiakampiams varžtams ½ col.,
4, 5, 6, 8, 10 mm
- 2 Pailginimai ½ col., 125 ir 250 mm
- 1 Perjungimo terkšlė ½ col., 250 mm
- 1 T formos galinis veržliaraktis ½ col., 200 mm

Gam. Nr. 220612

20 dalių

Kaina (be PVM)

313,50

1/2"



1000 V IEC 60900

SysCon S „SocketMax“ ½ col. + ¼ col.

Turinys:

- 1 220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
- 12 Galvutės, ¼ col.
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 Pailginimas, ¼ col., 50 - 150 mm
- 1 Adapteris, ¾ col. x ¼ col., T formos rankenai
- 1 Universali jungtis, ¼ col.
- 1 Antgalio adapteris, ¼ col.
- 1 Perjungimo terkšlė, ¼ col.
- 13 Galvutės, ½ col.
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 Pailginimas, ½ col., 75 - 250 mm
- 1 Adapteris, ¾ col. x ½ col., T formos rankenai
- 1 Universali jungtis, ½ col.
- 1 Perjungimo terkšlė, ½ col.
- 1 „Flex“ tipo atsuktuvus
- 2 Adapteris, 50-80 mm
- 4 ¼ col. antgalis, 50 mm PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 ¼ col. antgalis, 50 mm PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 ¼ col. antgalis, 50 mm PZ/FL 0 - 1 - 2
- 4 ¼ col. antgalis, 50 mm SQ 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 ¼ col. antgalis, 50 mm, šešiabriaunius, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

Gam. Nr. 220600

55 dalių

Kaina (be PVM)

174,00

1/2"

1/4"




haupa

... įtikinami sprendimai

Įtempimo diržas 400 daN, vienos dalies

leistina įtempimo jėga 400 daN tempiant tiesiai, pagamintas pagal standartą DIN EN 12195-2.

- su mažu reketiniu mechanizmu
- 800 daN aprišant
- žalios spalvos
- juostos plotis 25 mm
- juostos ilgis 8 m



Gam. Nr. 393150

400 daN, vienos dalies


Kaina (be PVM)

6,⁷⁰

Įtempimo diržas 400 daN, dviejų dalių, su kabliu

leistina įtempimo jėga 400 daN tempiant tiesiai, pagamintas pagal standartą DIN EN 12195-2.

- su mažu reketiniu mechanizmu
- 800 daN aprišant
- žalios spalvos
- juostos plotis 25 mm
- juostos ilgis 8 m



Gam. Nr. 393152

400 daN, dviejų dalių


Kaina (be PVM)

11,⁰⁰

Įtempimo diržas 1000 daN, vienos dalies

leistina įtempimo jėga 1000 daN tempiant tiesiai, pagamintas pagal standartą DIN EN 12195-2.

- su spaudžiamu reketiniu mechanizmu
- 2000 daN aprišant
- žalios spalvos
- juostos plotis 35 mm
- juostos ilgis 8 m



Gam. Nr. 393154

1000 daN, vienos dalies

Kaina (be PVM)

12,⁰⁰

Įtempimo diržas 1000 daN, dviejų dalių, su kabliu

leistina įtempimo jėga 1000 daN tempiant tiesiai, pagamintas pagal standartą DIN EN 12195-2.

- su spaudžiamu reketiniu mechanizmu
- 2000 daN aprišant
- žalios spalvos
- juostos plotis 35 mm
- juostos ilgis 8 m



Gam. Nr. 393156

1000 daN, dviejų dalių

Kaina (be PVM)

16,⁵⁰



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Įrankių dėžės 2022



Laidų antgalių asortimentas

Turinys: 5.100 izoliuotų laidų antgalių,
1 replės (Gam. Nr. 210804), spaudžiamas plotas 0,5 - 10 mm²,
plastikinė dėžutė 415 x 335 x 90 mm

Kiekis	Apibūdinimas	Ilgis mm	LS* mm ²
100	dvipusiai laidų antgaliai	8	0,5
100	dvipusiai laidų antgaliai	8	0,75
100	dvipusiai laidų antgaliai	8	1
100	dvipusiai laidų antgaliai	8	1,5
100	dvipusiai laidų antgaliai	10	2,5
100	dvipusiai laidų antgaliai	12	4
100	dvipusiai laidų antgaliai	14	6
500	izoliuotų laidų antgalių	8	0,5
500	izoliuotų laidų antgalių	8	0,75
1.000	izoliuotų laidų antgalių	8	1
1.000	izoliuotų laidų antgalių	8	1,5
500	izoliuotų laidų antgalių	8	2,5
500	izoliuotų laidų antgalių	10	4
200	izoliuotų laidų antgalių	12	6
200	izoliuotų laidų antgalių	12	10

Gam. Nr. 270888

DIN spalvinė serija

Kaina (be PVM)

272,00

Gam. Nr. 270890

II spalvinė serija II (vok.)

Kaina (be PVM)

272,00



Gam. Nr. 270888



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

„Combi-Crimp“ įrankių dėžės

Turinys: 2.700 izoliuotų laidų antgalių, 1.100 izoliuotų užspaudžiamų kontaktinių jungčių, 1 užspaudimo replės (210784) izoliuotiems laidų tvirtinimams (0,5 - 2,5 mm²) ir gyslelių laidų antgaliams (0,5 - 6 mm²), plastikinėse dėžutėse 415 x 335 x 90 mm

Kiekis	Apibūdinimas	Ilgis mm	LS* mm ²	M
500	izoliuotų laidų antgalių	8	0,5	
500	izoliuotų laidų antgalių	8	0,75	
500	izoliuotų laidų antgalių	8	1	
500	izoliuotų laidų antgalių	8	1,5	
500	izoliuotų laidų antgalių	8	2,5	
100	izoliuotų laidų antgalių	10	4	
100	izoliuotų laidų antgalių	12	6	
200	izoliuotos suspaudžiamos jungtys		0,5-1,0	
200	izoliuotos suspaudžiamos jungtys		1,5-2,5	
100	izoliuotos plokščios kištukinės jungtys		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	izoliuotos plokščios kištukinės jungtys		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	izoliuotos tarpinės		0,5-1,0	M4
100	izoliuoti kilpiniai antgaliai		0,5-1,0	M5
100	izoliuoti kilpiniai antgaliai		1,5-2,5	M4
100	izoliuoti kilpiniai antgaliai		1,5-2,5	M5
100	izoliuoti kilpiniai antgaliai		1,5-2,5	M6

Gam. Nr. 270895

DIN spalvinė serija

Kaina (be PVM)

142,00

Gam. Nr. 270896

II spalvinė serija I (prancūz.)

Kaina (be PVM)

142,00

Gam. Nr. 270897

II spalvinė serija II (vok.)

Kaina (be PVM)

142,00



Gam. Nr. 270895

haupa

... įtikinami sprendimai

Standartinių presuojamų antgalių rinkinys

Turinys: 380 antgalių, 1 užspaudimo replės (Gam. Nr. 210805), spaudžiamas plotas standartinių 6 - 50 mm², įspaudžiami šešiabriauniai tvirtiniai, plastikinė dėžutė 415 x 335 x 90 mm

Kiekis	Apibūdinimas	LS* mm ²	M	Gam. Nr.
50	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	6	M6	290934
50	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	6	M8	290936
50	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	10	M6	290940
50	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	10	M8	290942
30	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	16	M8	290952
40	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	16	M10	290954
25	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	25	M8	290960
25	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	25	M10	290962
20	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	35	M8	290968
20	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	35	M10	290970
20	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	50	M8	290978

Gam. Nr. 290380

6 - 50 mm², standartinių

Kaina (be PVM)

272,00

Video 210805



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telse | techninius pakeitimus ir spaudinimo klaidas

Presuojamų antgalių rinkinys, DIN 46235

Turinys: 380 antgalių, 1 užspaudimo replės (Gam. Nr. 210805K), spaudžiamas plotas DIN 6 - 50 mm², įspaudžiami šešiabriauniai tvirtinimai, plastikinė dėžutė 415 x 335 x 90 mm

Kiekis	Apibūdinimas	LS* mm ²	M	Gam. Nr.
50	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	6	M6	290404
50	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	6	M8	290406
50	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	10	M6	290410
50	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	10	M8	290412
30	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	16	M8	290418
40	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	16	M10	290420
25	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	25	M8	290426
25	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	25	M10	290428
20	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	35	M8	290434
20	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	35	M10	290436
20	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	50	M8	290440

Gam. Nr. 290382

6 - 50 mm², DIN

Kaina (be PVM)

308,50



haupa


... įtikinami sprendimai

Rūšiavimo dėžutė su metaliniu užraktu su dėžutėmis

- iš juodo plastiko, įskaitant smulkių dalių dėžes
- skaidrus dangtis tvirtai užsidaro
- turinys nesimaišo
- galima dėti vieną ant kito
- ergonominės formos atverčiama rankena
- atraminės kojelės pastatyti
- spragtukiniai užraktai su metalinėmis apkabėlėmis
- atstumia alyvą ir riebalus

Turinys:

- 6 dėžutės 49 x 49 x 72 mm
- 11 dėžutės 49 x 98 x 72 mm
- 2 dėžutės 98 x 98 x 72 mm
- 2 dėžutės 98 x 148 x 72 mm



Dugno plokštė:

apsaugo ir užfiksuoja dėžes, kad jos nepasislinktų



Gam. Nr. 221131

415 x 335 x 90 mm

Kaina (be PVM)

25,00

Gam. Nr. 221133

be dėžės, 415 x 335 x 90 mm

Kaina (be PVM)

16,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas



Paprasta užsakyti naudojantis gaminio numeriu ir brūkšninio kodu ant kiekvienos dėžutės.

haupa

... įtikinami sprendimai

Dėžė S | Dėžė M | Dėžė L | Dėžė XL

kūginis dizainas sukrovimui su užfiksavimo funkcija pagrindo plokštėje (Gam. Nr. 221138)

- dėl PP ir kalcio karbonato derinio dėžės yra atstumiančios alyvą ir riebalus



Gam. Nr. 221134

49 x 49 x 72 mm

Kaina (be PVM)

0,60



Gam. Nr. 221135

98 x 49 x 72 mm

Kaina (be PVM)

0,60



Gam. Nr. 221136

98 x 98 x 72 mm

Kaina (be PVM)

1,10



Gam. Nr. 221137

148 x 98 x 72 mm

Kaina (be PVM)

1,30



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasiliekame sau teisę | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas


2022 m. naujienos



VDE žirkklės minkšta rankena „Allround“

Žirkklės minkšta rankena su trumpais ašmenimis ir specialia rankenų konstrukcija, kuri pritaikyta elektrikų poreikiams.

- Didelei pjovimo galiai reikia mažos jėgos
- Neslidžios dėl rievėta minkšta medžiaga padengtu rankenų kilpų
- Ergonomiškos (2 dalių)
- Su izoliacijos nuėmimo segmentu
- Mikro dantukai
- Nerūdijančios



Gam. Nr. 200201

70 mm² / Ø 16,9 mm

Kaina (be PVM)

19,00




Žirkklės kabeliams VDE „HUPtriCut“

- Skirta kirpti smulkiagylius, daugiagylius varinius / aliumininius kabelius ir varinius monolitinius kabelius
- Chromas, vanadis, plienas, izoliuotos rankenų įmautės
- Izoliacijos nuėmimo funkcija viršutinėje galvutės dalyje
- Laido skersmens funkcija dėl geležtės atvertimo 180 laipsnių
- ne viengygliam laidininkui

Gam. Nr. 211225 (Gam. Nr. 211223)

- Duomenų, telefono ir valdymo laidai, maks. Ø 10 mm (Ø 12 mm)
- Varis viengyglis, maks. 16 mm² (16 mm²)
- Varis smulkiagyglis, maks. 16 mm² (35 mm²)
- Varis daugiagyglis, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Aliuminis viengyglis, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Aliuminis daugiagyglis, maks. Ø 10 mm = 16 mm² (25 mm²)



Gam. Nr. 211225

Ø 10 mm, 160 mm

Kaina (be PVM)

15,50

Gam. Nr. 211223

Ø 12 mm, 200 mm

Kaina (be PVM)

17,00



1000 V IEC 60900



Gam. Nr. 211225



haupa.com


Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 - 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telse į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Žirkklės kabeliams „HUPtriCut“

- Skirta kirpti smulkiagylius, daugiagylius varinius / aliumininius kabelius ir varinius monolitinius kabelius
- Chromas, vanadis, plienas, izoliuotos rankenų įmautės
- Izoliacijos nuėmimo funkcija viršutinėje galvutės dalyje
- Laido skersmens funkcija dėl geležtės atvertimo 180 laipsnių
- ne viengysliam laidininkui

Gam. Nr. 201085 (Gam. Nr. 201087)

- Duomenų, telefono ir valdymo laidai, maks. \varnothing 8 mm (\varnothing 12 mm)
- Varis viengyslis, maks. 16 mm² (16 mm²)
- Varis smulkiagyslis, maks. 16 mm² (35 mm²)
- Varis daugiagyslis, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Aliuminis viengyslis, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Aliuminis daugiagyslis, maks. \varnothing 8 mm = 16 mm² (25 mm²)



Gam. Nr. 201087

Gam. Nr. 201085

16 mm² / \varnothing 8 mm

Gam. Nr. 201087

35 mm² / \varnothing 12 mm

Kaina (be PVM)


12,50

Kaina (be PVM)

13,50

Kabelių kirpimo žirkklės

- Kabelių kirpimo žirkklės, skirtos tik iš smulkių gyslų sudarytiems laidams
- Reikalauja mažai jėgos
- CNC nušlifuoti ašmenys
- Ašmenys grūdinti induktyvioju būdu
- Reguliuojamas varžto šarnyras
- Variniams ir aliumininiam iš smulkių gyslų sudarytiems laidams, maks. \varnothing 16,9 mm = 70 mm²



Gam. Nr. 201002

70 mm² / \varnothing 16,9 mm

Kaina (be PVM)

18,50



haupa

... įtikinami sprendimai

Kabelių kirpimo žirkklės

- skirtos variniams ir aliumininiam kabeliams pjauti
- su terkšle

Gam. Nr. 200089

Ø 32 mm

Kaina (be PVM)

129,00



Kabelių kirpimo žirkklės


- skirtos variniams ir aliumininiam kabeliams pjauti
- su terkšle

Gam. Nr. 200183


Ø 52 mm

Kaina (be PVM)

166,00



Video 200183




haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Akumuliatorinės kabelių kirpimo žirkklės „AS-52“

- skirtos variniams ir aliumininiam kabeliams pjauti
- skersmuo - 52 mm

Pakuotės turinys: 1 įrankis, 1 greito įkrovimo įrenginys, 1 18 V ličio jonų akumuliatorius, 4 Ah, plastikinėje dėžėje














Gam. Nr. 216434-1

Ø 52 mm

Kaina (be PVM)

1.232,50



	viengyslis		Vieliniai lynai
	daugiagyslis		kabėliai plieniniu šarvu
	sektorinis		ACSR
	plonagyslis		Kaiščiai
	Ryšys		Grynasis plienas
			Grynasis varis

haupa

... įtikinami sprendimai

Izoliacijos nuėmimo kabliukas „Kabifix“

- Skirta įpjauti apvalius kabelius ir nuimti izoliaciją
- Išilginis ir apvalus pjūvis (svirtis)
- Ø 6 – 28 mm • NYY 4 – 16 mm² • NYM 5 – 16 mm²
- Bendraašis ir apvalus kabelis
- „Isoflex“ ir PVC vamzdžiai, maks. Ø 25 mm
- Viduje esantis nustatymo varžtas, skirtas reguliuoti pjūvio gylį
- Keičiamas peilis

Gam. Nr. 200022

6 – 28 mm

Kaina (be PVM)


42,50



Kabelių apvalkalų pjoviklis

visiems izoliacijos sluoksniams nuo kabelių, kurių Ø nuo 25 mm, nuimti

- keičiamas dvigubas peilis
- reguliuojamas pjūvio gylis, maks. 5 mm
- tinka išilginiam ir apvaliam pjūviui



Gam. Nr. 110581

Ø: >25 mm

Kaina (be PVM)

97,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliėkame sau tėlse i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Izoliācijas nuemējas su kabliuku

- Skirtas izoliācijai nuo apvaliū kabeliū nuimti
- Geležtēs padengtos titano nitridu, todēl pļovimo greitis yra didelis
- Mažiau nusidēvi, ilgēsnis naudojimo laikas
- Reguliuavimo varžtu rankenos gale reguliuojamas pjūvio gylis
- Automatiškai nustatomas apvalus ir pailgas pjūvis
- Saugi rankena dėl minkšto įdėklo rėme ir rankenoje
- Atsarginis peilis korpuse padengtas titano nitridu
- Korpusas iš aukštos kokybės nusidėvėjimui atsparaus poliamido
- Titano nitridu padengtas kabliukas

Video 200031



Gam. Nr. 200031

8 – 28 mm

Kaina (be PVM)

11,50

„Allrounder“ – universali izoliācijas šalinimo priemonē

- apvaliū kabeliū nuo 4 iki 15 mm izoliācijoms ir plokščiū kabeliū iki 15 mm pločio izoliācijoms šalinti
- atskirū 1,5 ir 2,5 mm² gyslū izoliācijai šalinti
- išilginis pļovimas

Video 200050



Gam. Nr. 200050

4 – 15 mm

Kaina (be PVM)

17,50

haupa

... įtikinami sprendimai

Izoliacijos nuėmiklis

- Skirtas nuimti izoliacijos dangą nuo visų apvalių kabelių nuo 8 iki 13 mm \emptyset
- Nuima izoliacijos dangą nuo įvairių kabelių tipų, pvz., NYM nuo 3 x 1,5 mm² iki 5 x 2,5 mm²
- Kontūrinė geležtė vieloms nuimti (0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²)
- Puikiai pritaikytas darbams išsišakojimo ir skirstomojoje dėžutėje
- Išilginio pjūvio įrankis puikai tinka nuimti ilgų laidų izoliacijos dangą
- Saugus įrankio laikymas darbo metu dėl slydimui atsparių rankenos vietų
- Nereikia nustatinėti geležtės pjūvio gyliui reguliuoti
- Papildoma titano nitridu dengta stumdoma geležtė

Video 200043



Gam. Nr. 200043

0,2 – 4,0 mm

Kaina (be PVM)

25,00



Automatinės izoliacijos šalinimo replės

- Skirtos izoliacijai nuo daugiagyslių ir viengyslių kabelių 0,03 – 10 mm² šalinti
- Automatinis skerspjuvio nustatymas
- Integruotas šoninis pjoviklis iki 6 mm²
- Su izoliaciją šalinančia išilgine atrama

Gam. Nr. 211934

\emptyset 0,03 – 10 mm²

Kaina (be PVM)

84,50



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telse i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Automatinės izoliacijos šalinimo replės

- Skirtos izoliacijai nuo daugiagyslių ir viengyslių kabelių 0,08 – 6 mm² šalinti
- Automatinis skerspjūvio nustatymas
- Integruotas šoninis pjoviklis iki 6 mm²
- Su izoliaciją šalinančia išilgine atrama

Gam. Nr. 211930

0,08 – 6 mm²

Kaina (be PVM)

68,⁵⁰



Automatinės izoliacijos dangos šalinimo replės „Super 4 Pro“

Skirtos masyviems ir lankstiems laidams ir vieloms nuo 0,2 iki 6,0 mm² (AWG nuo 24 iki 10)

- Nuima izoliacijos dangą greitai ir tiksliai, taip pat sunkiai prieinamose vietose
- Nereikia nustatyti kabelio skersmens
- Tinka kabeliams su izoliacijos danga iš PVC ir kitų medžiagų
- Speciali nuskaitymo sistema, todėl nepažeidžiamas laidas
- Nustatomas ilgis 6,0–15,0 mm, esant vienodai izoliacijos dangai
- Išorėje esantis šoninis pjoviklis laidams iki maks. 2,5 mm²
- Replių korpusas iš poliamido su stiklo pluoštu

Gam. Nr. 210698

0,2 – 6 mm²

Kaina (be PVM)

25,⁰⁰



haupa

... įtikinami sprendimai

Izoliacijos nuėmiklis „XL“

Skirtas: nuimti apvalių kabelių izoliacinį sluoksnį apvaliu pjūviu, ilgesnis, **skirtas giliai įtaisytoms dėžutėms**

Taikymo sritis: Ø 8 – 13 mm

Kabelių tipai: apvalūs kabeliai, kurie klojami lanksčiai arba užfiksuojami, kabeliai, skirti drėgnoms patalpoms

Medžiaga:

Korpusas: poliamidas (PA)

Geležė: specialus plienas, grūdintas, padengtas titano nitridu

Gam. Nr. 201045

Ø: 8 – 13 mm

Kaina (be PVM)

18,00



Užspaudimo žnyplės



Tikslus užspaudimo profilis, automatiškai prisitaiko prie skerspjūvio, atblokuojamas slėgio užraktas, patikimos, DIN normatyvus atitinkančios jungtys, aukšto lygio perdavimas ir ergonomiškos plastikinės rankenos, užtikrinančios, kad rankos greitai nepavargs.



211816 keturkampis presas 0,08 – 16 mm²



211818 šešiakampis presas 0,08 – 10 mm²



Gam. Nr. 211816

0,08 – 16 mm²

Kaina (be PVM)

161,00

Gam. Nr. 211818

0,08 – 10 mm²

Kaina (be PVM)

190,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.

Pasliūkame sau telse i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Užspaudimo žnyplės „HUPsquare10“



galinėms gyslų įmovoms, tikslus keturbriaunis užspaudimo profilis, automatinis nustatymas pagal laido skerspjūvį, atidaromas priverstinis užraktas, užtikrinamos DIN atitinkančios jungtys, didelis perkėlimas ir ergonominės formos plastikinės rankenos darbiui be nuovargio, **keturbriaunis presavimas**



Gam. Nr. 212804

0,08 – 10 mm²

Kaina (be PVM)

90,50

Užspaudimo žnyplės „HUPsquare16“



galinėms gyslų įmovoms, tikslus keturbriaunis užspaudimo profilis, automatinis nustatymas pagal laido skerspjūvį, atidaromas priverstinis užraktas, užtikrinamos DIN atitinkančios jungtys, didelis perkėlimas ir ergonominės formos plastikinės rankenos darbiui be nuovargio, **keturbriaunis presavimas**



Gam. Nr. 212806

0,5 – 16 mm²

Kaina (be PVM)

97,00

Užspaudimo replės X-Crimp



Užspaudimo replės, skirtos greitai pakeisti HAUPA užspaudimo matricas, su praktišku krepšiu. Patvariame nailoniniame maišelyje (prekės nr. 220260).

- Patikimas užspaudimo rezultatas, naudojant stabiliai imontuojamas matricas
- Priverstinis blokatorius užtikrina tinkamą užspaudimą
- Plokščia konstrukcija, kad net tuomet, kai yra labai mažai vietos, būtų galima dirbti tiksliai.

Turinys:

Gam. Nr. 211690

210763/E



0,5-4
mm²

M
210

210765/E



6-16
mm²

M
210

210764/E



DIN
46234

1-10
mm²

M
210

210761/E



0,5-6
mm²

M
210

Video 211692



Gam. Nr. 211692

Su nailoniniu krepšeliu

Kaina (be PVM)

102,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 - 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.

Pasliūkame sau telse i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Užspaudimo replės X-Crimp fotovoltiniams elementams



Užspaudimo replės, skirtos greitai pakeisti HAUPA užspaudimo matricas, su praktišku krepšiu. Patvariame nailoniniame maišelyje (prekės nr. 220260).

- Patikimas užspaudimo rezultatas, naudojant stabiliai imontuojamas matricas
- Priverstinis blokatorius užtikrina tinkamą užspaudimą
- Plokščia konstrukcija, kad net tuomet, kai yra labai mažai vietos, būtų galima dirbti tiksliai.

Turinys:

Gam. Nr. 211690

211657/E



2,5-6
mm²

M
210

211659/E



2,5-6
mm²

M
210

210842/E



1-10
mm²

M
210

210761/E



0,5-6
mm²

M
210

Gam. Nr. 211697

Su nailoniniu krepšeliu

Kaina (be PVM)

83,50



haupa

... įtikinami sprendimai



haupa®

6 in 1

Universalus nuo baterijos maitinamas užspaudimo įrenginys „US-6“

Sensor

Akumuliatorinė hidraulika keičiamoms užspaudimo galvutėms, 180° besisukanti užspaudimo galvutė, rankinis grąžinimas atgal baigus užspaudimą

- skirtas 6 skirtingoms keičiamoms galvutėms (gaminio nr. 216761, gaminio nr. 216762, gaminio nr. 216665-U, gaminio nr. 216763, gaminio nr. 216764, gaminio nr. 216666-U)
- paprastesnis galvučių keitimas
- įtvirtinamas 2 ištraukiamais kaiščiais
- su nauju HAUPA akumuliatoriumi, gaminio nr. 215523 ir įkrovimo įrenginiu, gaminio nr. 215527
- spaudimo galia, kN: 60
- darbinis slėgis, bar: 700

Skirtingos LED jutiklių spalvos rodo, ar užspaudimas pavyko, ar įvyko klaida:

- žalia: užspaudimas įvykdytas pagal normas, variklis sustabdytas
- oranžinė: akumuliatoriaus įtampa nėra pakankama
- raudona: užspaudimas sustabdytas anksčiau laiko

Įrenginyje taip pat yra 1 baltas LED šviesos diodas, skirtas apšviesti atitinkamą darbo vietą.

Video 216760-1



Jutiklinė
technika



60
kN

700
bar

360°



LI-ION
18V
2Ah



Sensor
technika



HAUPA akumuliatoriai yra suderinami su MAKITA įkrovimo įtaisais ir gali būti naudojami visose 18 V ličio jonų sistemose.



Gam. Nr. 216760-1

Pagrindinis prietaisas + priedai

Kaina (be PVM)

1.471,50

Box

Gam. Nr. 216760-1-N

tik pagrindinis prietaisas

Kaina (be PVM)

1.182,50



haupa

... įtikinami sprendimai

Užspaudimo galvutė „U-K0-6“



300-06

Užspaudimo galvutė skirtingiems užspaudimo darbams, greitai atidaroma, be įdėklų. Užspaudimo galvutė keičiamiems užspaudimo darbams, greitai atlaisvinama, be įdėklų.

- spaudimo galia, kN: 60
- atlenkiama galvutė
- skylė / sriegis: 17 mm
- užspaudimo plotis: siauras
- kabelių antgaliai: standartinis Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 240 mm²
- sujungikliai: standartinis Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 240 mm²



Gam. Nr. 216761

už 216760-1

Kaina (be PVM)

422,00



Gam. Nr. 216763

už 216760-1

Kaina (be PVM)


496,50



Suspaudimo galvutė „U-KDE240-6“

Užspaudimo galvutė su greito atidarymo funkcija, presuojamas suspaudimas, nereikalingi įdėklai.

- spaudimo galia, kN: 60
- atidaroma galvutė
- Neįzoliuoti presuojami kilpiniai antgaliai pagal DIN 46234, 10 - 240 mm²
- kabelių antgaliai: standartinis Cu 10 – 240 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²
- sujungikliai: standartinė Cu 10 – 240 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²



Gam. Nr. 216665-U

už 216760-1

Kaina (be PVM)

640,50



Suspaudimo galvutė „U-D300-6“

Užspaudimo galvutė, keturių kaiščių, „U-KD300-6“, keičiamųjų galvučių sistemai US-6M (216760-1), nereikia keisti dirbant, kaištinis užspaudimas.

- spaudimo galia, kN: 60
- kabelių antgaliai: standartinis Cu 16 – 300 mm²
- sujungikliai: standartinė Cu 16 – 120 mm²



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.

Pasliūkame sau telse i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Suspaudimo galvutė „U-D400-6“

Užspaudimo galvutė, keturių kaiščių, „U-HKD400-6“, keičiamųjų galvučių sistemai US-6M (216760-1), nereikia keisti dirbant, kaištinis užspaudimas.

- spaudimo galia, kN: 60
- atidaroma galvutė
- kabelių antgaliai:
standartinis Cu 25 – 400 mm²
- sujungikliai: standartinė Cu 25 – 400 mm²



Gam. Nr. 216666-U

už 216760-1

Kaina (be PVM)

686,00



Pjovimo galvutė „U-KS6-S50“

- variniams ir aliumininiais kabeliams
- daugiagyslis
- sektorinis




Gam. Nr. 216762

už 216760-1

Kaina (be PVM)

664,50



Štampavimo galva „U-S-6“

be įdėklų, 1 švaistiklis 3 / 8-24 UNF (gam. nr. 217660), 1 švaistiklis 3 / 4-16 UNF (gam. nr. 217662), 1 adapteris (gam. nr. 217664), 1 tarpiklio įvorė (gam. nr. 217666).

Techniniai duomenys:

- 360° besisukanti galvutė
- lanksti galvutė pagaminta iš aliuminio

Perforavimo galingumas:

- plieninė skarda iki maks. 3,2 mm storio
- nerūdijančiojo plieno skarda iki maks. 1,6 mm storio
- nuo Ø 12 mm iki maks. 50 mm



Gam. Nr. 216764

už 216760-1

Kaina (be PVM)

415,00



haupa


... įtikinami sprendimai

Universalus rinkinys 1

Sensor

sudarytas iš prekių 216760-1, 216763 ir 216762, SysCon, įsk. įkroviklį ir akumuliatorių.

Techniniai duomenys ir pristatymo apimtis pateikiami punkte 216760-1, punktas 216763 ir punktas 216762.



Gam. Nr. 216766

Rinkinys 1

Kaina (be PVM)

2.492,50




Universalus rinkinys 2

Sensor

sudarytas iš prekių 216760-1, 216761 ir 216762, SysCon, įsk. įkroviklį ir akumuliatorių.

Techniniai duomenys ir pristatymo apimtis pateikiami punkte 216760-1, punktas 216761 ir punktas 216762.



Gam. Nr. 216767

Rinkinys 2

Kaina (be PVM)

2.378,50



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 - 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telse i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.



haupa

haupa

haupa
MULTI-TOOL
STAINLESS
CE

6 in 1

Akumuliatorinis hidraulinis presavimo įrankis „S0-6“

Hidraulinė keičiamų presavimo matricų sistema, presavimo galvutė pasukama 180°, baigus presuoti, į pradinę padėtį grąžinama ranka.

Turinys:

- 1 presavimo įrankis
- 1 įkrovimo prietaisas
- 1 ličio jonų akumuliatorius
- 1 nešimo diržas, „SysCon“ dėžėje, be priedų.

Techniniai duomenys:

- Presavimo jėga, kN: 60 kN
- Darbinis slėgis, bar: 700
- Atlenkiamą galvutę
- Atvėrimas / eiga: 17 mm
- Presavimo plotis: siauras
- Presavimo laikas, naudojant akumuliatorių, (sek.): 5
- Akumuliatoriaus įkrovimo laikas minutėmis: 30
- Akumuliatoriaus tipas: ličio jonų, 18 V, 2 Ah
- Kabėlių antgaliai: standartiniai Cu 6-300
DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240
- Jungiamoji dalis: standartinė Cu 6-300
DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240
- Matmenys: 383 x 75 mm
- Svoris, kg: 3,0
- Rinkinio svoris kg: 7,1



HAUPA akumuliatoriai yra suderinami su MAKITA įkrovimo įtaisais ir gali būti naudojami visose 18 V ličio jonų sistemose.



Gam. Nr. 216801-1

6 – 300 mm²

Kaina (be PVM)

1.300,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telse i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Presavimo matricų standartinis rinkinys Cu



13 standartinių presavimo matricų praktiškame lagamine



Gam. Nr.	mm ²	PB		PU
216806	6	5	Cu	1 pora
216808	10	5	Cu	1 pora
216810	16	5	Cu	1 pora
216812	25	5	Cu	1 pora
216814	35	5	Cu	1 pora
216816	50	5	Cu	1 pora
216818	70	5	Cu	1 pora
216820	95	5	Cu	1 pora
216822	120	5	Cu	1 pora
216824	150	5	Cu	1 pora
216826	185	5	Cu	1 pora
216828	240	5	Cu	1 pora
216830	300	5	Cu	1 pora

Gam. Nr. 216805-SET

13 dalių, 6 - 300 mm²

Kaina (be PVM)


652,00



Presavimo matricų rinkinys DIN Cu



12 DIN presavimo matricos praktiškame lagamine



Gam. Nr.	mm ²	PB	KZ		PU
216834	10	5	6	Cu	1 pora
216836	16	5	8	Cu	1 pora
216838	25	5	10	Cu	1 pora
216840	35	5	12	Cu	1 pora
216842	50	5	14	Cu	1 pora
216844	70	5	16	Cu	1 pora
216846	95	5	18	Cu	1 pora
216848	120	5	20	Cu	1 pora
216850	150	5	22	Cu	1 pora
216852	185	5	25	Cu	1 pora
216854	240	5	28	Cu	1 pora
216856	300	5	32	Cu	1 pora

Gam. Nr. 216831-SET

12 dalių, 10 - 300 mm²

Kaina (be PVM)

605,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Užspaudimo žnyplės



neizoliotiems užspaudžiamiesiems kabelių antgaliams, svirtinis perkėlimas geresniam jėgos perdavimui, kaištinis užspaudimas, standartiniams vamzdžių kabelių antgaliams ir sujungikliams. Ypač tinka nikelio vamzdžių kabelių antgaliams ir sujungikliams.

Gam. Nr. 210771

0,75 – 6 mm²

Kaina (be PVM)

33,00



HUPcompact

- 100 % paralelinis ir preciziškas užspaudimas
- preciziškas suspaudimas
- suspaudimo galia: 5 kN
- maža, ištisinė konstrukcija
- tarnavimo laikas: 50 000 suspaudimų



Video HUPcompact



HUPcompact „HC01“




- izoliuotiems laidų antgaliams ir jungtims
- ovalus suspaudimas

Gam. Nr. 213090

Ø: 0,1 – 6 mm²

Kaina (be PVM)

82,50



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telse i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

HUPcompact „HC02“



- gilzēms
- **trapecinis spaustuvas** (10 + 16 mm² veleno profils / 0,5 – 6 mm² trapecijas profils)



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Gam. Nr. 213088

Ø: 0,25 – 16 mm²

Kaina (be PVM)

82,50



HUPcompact „HC03“



- neizoliotiems laidu antgaliems ir jungtims
- **kaištinis suspaudimas**



Standard

DIN
46234

DIN
46341

100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Gam. Nr. 213092

Ø: 0,75 – 10 mm²

Kaina (be PVM)

94,00



HUPcompact „HC04“



- atviriems žalvariniem laidu antgaliem
- **ritininis suspaudimas**
- su lokatoriumi



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Gam. Nr. 213094

Ø: 0,5 – 6 mm²

Kaina (be PVM)

119,00



haupa

... i̇tikinami sprendimai

Stiklo pluošto stūmiklių rinkinys

nailoniniame krepšelyje.

Komplektas:

Stūmiklio ilgis: 7 m
5 stūmikliai 8 mm Ø juodi
2 stūmikliai 8 mm Ø balti

Priedai:

1 kablys, 1 grandinė, 1 magnetas, 1 pradžios antgalis,
1 įtempimo valdymo mygtukas

Gam. Nr. 150560

Bl: 7 m, Rinkinys: 12 dalių

Kaina (be PVM)

90,00



Stiklo pluošto stūmiklių rinkinys

nailoniniame krepšelyje.

Komplektas:

Stūmiklio ilgis: 10 m
2 stūmikliai 6 mm Ø balti
6 stūmikliai 5 mm Ø geltoni
2 stūmikliai 4 mm Ø žali

Priedai:


1 kablys, 1 grandinė, 1 magnetas, 1 pradžios antgalis,
1 įtempimo valdymo mygtukas, 1 šviesos diodų lemputė

Gam. Nr. 150562

Bl: 10 m, Rinkinys: 16 dalių

Kaina (be PVM)

124,00



haupa.com


Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 - 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.

Pasliūkame sau telse i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Laido tvirtinimo įrankis „PullTec“

Su specialia plastike subraižymams atsparia danga, M5 sriegių ir fiksavimo spyruokle, atspariame trūkimams plastikiniame korpusė, spalva: juoda.

„Single Composite“

 tipo laidas: 4,0 mm, žalias

- atlaikoma bendroji apkrova 300 kg



„HAUPA PullTec“ trumpa apžvalga:

- Medžiaga: dengtas specialia plastike danga
- itin glotnus ir elastingas
- atsparus trinčiai
- nėra detalių, kurios galėtų išlinkti ar lūžti
- M5 sriegis
- su tvirtinimo spyruokle
- plastikinis atsparus subraižymams korpusas

Video 143500



Gam. Nr. 143500

Bl: 20 m, Ø 4,0 mm

Kaina (be PVM)

78,50

Gam. Nr. 143502

Bl: 30 m, Ø 4,0 mm

Kaina (be PVM)


91,50



Laido tvirtinimo įrankis „PullTec“

Su specialia plastike subraižymams atsparia danga, M5 sriegių ir fiksavimo spyruokle, atspariame trūkimams plastikiniame korpusė, spalva: juoda.

„Single Composite“

 tipo laidas: 5,2 mm, juodas

- atlaikoma bendroji apkrova 350 kg



su M5 sriegių ir fiksavimo spyruokle



lūžimo jėga: 350 kg

Gam. Nr. 143506

Bl: 30 m, Ø 5,2 mm

Kaina (be PVM)

108,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Kabelio įtraukimo prietaisas „FOX“

Kabelio įtraukimo prietaisas „FOX“ su stiklo pluošto strypeliu Ø 4,5 mm ir žalia PP dangą RAL 6018, su cinkuotu plieniniu suktuvu Ø 330 mm, pastatomas modelis, su pradžios ir galo įvorėmis M5 ir traukimo galvute M5 su aša



Gam. Nr. 143050

Bl: 40 m, Ø 4,5 mm

Kaina (be PVM)

274,00

Gam. Nr. 143052

Bl: 60 m, Ø 4,5 mm

Kaina (be PVM)

331,50

Gam. Nr. 143054

Bl: 80 m, Ø 4,5 mm

Kaina (be PVM)

390,50



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 - 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Kabelio išvyniojimo įtaisas 1200

Priekinė ir galinė dalys pagamintos ir aliuminio profiliuotųjų su neslystančiomis juostelėmis, šoninės dalys – iš cinkuoto, miltelinu būdu padengto plieno. Todėl HAUPA kabelio išvyniojimo įtaiso konstrukcija yra tvirta ir ją galima įvairiai pritaikyti kasdieniams darbams, atliekamiems profesionalų. Ant rutulinių guolių sumontuotus velenus galima reguliuoti nenaudojant specialių įrankių. Keturių vibraciją slopinančios kojelės neleidžia kabelių išvyniojimo įtaisui judėti ir nekenkia dirvai.

Techniniai duomenys:

Ilgis: 610 mm


Plotis: 570 mm

Aukštis: 115 mm

Būgnas/P: 560 mm

Būgnas/Ø: 1200 mm

Būgnas/kg: 175



Gam. Nr. 143400

Svoris: 9 kg

Kaina (be PVM)

210,50

Kabelio išvyniojimo įtaisas 1200+

Priekinė ir galinė dalys pagamintos ir aliuminio profiliuotųjų su neslystančiomis juostelėmis, šoninės dalys – iš cinkuoto, miltelinu būdu padengto plieno. Todėl HAUPA kabelio išvyniojimo įtaiso konstrukcija yra tvirta ir ją galima įvairiai pritaikyti kasdieniams darbams, atliekamiems profesionalų. Ant rutulinių guolių sumontuotus velenus galima reguliuoti nenaudojant specialių įrankių. Keturių vibraciją slopinančios kojelės neleidžia kabelių išvyniojimo įtaisui judėti ir nekenkia dirvai.

Techniniai duomenys:

Ilgis: 705 mm


Plotis: 570 mm

Aukštis: 115 mm

Būgnas/P: 660 mm

Būgnas/Ø: 1200 mm

Būgnas/kg: 300



Gam. Nr. 143402

Svoris: 10,5 kg

Kaina (be PVM)

267,50

haupa

... įtikinami sprendimai

Keičiamų antgalių rinkinys „VarioPro“

VarioPro

Gam. Nr. 102052

30 dalių

Kaina (be PVM)

175,00

Keičiamų antgalių rinkinys „VarioPro“ su izoliuotais antgaliais, integruotais skirstomosios spintos raktais, VDE replių rinkiniu ir įtampos patikrinimo prietaisu.

Turinys:

- Plokšti antgaliai: 0,4 x 2,5 x 100, 0,5 x 3,0 x 100, 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 100
- Kryžminiai antgaliai: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- „Pozidriv“ antgaliai: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- „Tx“ antgaliai: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Keturkraščiai antgaliai: 8 x 47
- Dvigubi: 5,3 x 47
- Keičiamas antgalis, su kuriuo galima naudoti atsuktuvą elektronikos darbams
- 2 dalių suimama rankena: 120 mm
- Srovės tikrinimo prietaisai: 100700, 125–250 V
- VDE 2K replės: 211200*,
211204*,
211208*,
211214



*Aukštas svertas = pakeliama svertu (svirtinės replės sutaupo iki 50 % galios)



1000 V IEC 60900

Laikiklis sukimo
memento rankenai



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telse i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Keičiamų antgalių sistema „Vario“

Vario
STANDART


patvariame nailoniniame krepšyje. Turinys: 2K keičiama rankena, sukamas antgalis, keičiami antgaliai, 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1/PH2 arba PZ1/PZ2, PZ/FL 2, keturkampis 1, dvigubas.

Charakteristika:

- patikrinta dalimis pagal IEC 60900
- aukštas saugumo lygis
- sukamas antgalis, su kuriuo galima naudoti atsuktuvą elektronikos darbams
- skirstomosios spintos raktas integruotas į sistemą
- neužima daug vietos ir nėra sunkus
- atitinka visas reikiamas normas



⚡ 1000 V IEC 60900



Video 102000



Gam. Nr. 102000-1

Phillips, 10 dalių

Kaina (be PVM)

26,50

Gam. Nr. 102000/PZ-1

Pozidriv, 10 dalių

Kaina (be PVM)

26,50



haupa

... įtikinami sprendimai

Dinamometrinis atsuktuvus su keičiama geležte „VarioTQ“


VarioTQ

Izoliuota keičiama geležtė iš molibdeno, vanadžio, plieno, grūdinta, švitinta, patikrinta dalimis, šešiakampė, tvirtame nailono krepšyje.

- Sukimo momentas nustatomas atskiru raktu
- Geras skalės reikšmės nuskaitymumas
- Aiškiai juntamas ir girdimas signalas, kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas
- Sukimo momento tikslumas pagal EN ISO 6789:2003

Turinys: 12 dalių

- 2 variantų keičiama rankena VarioTQ-1000 V
1 – 6 Nm | 0,5 – 3,5 Nm
- Įpjova 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 arba PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- keturiabriaunis raktas



Video 102700



1000 V IEC 60900

Gam. Nr. 102700-1

Phillips, 1 – 6 Nm

Kaina (be PVM)

106,50



Gam. Nr. 102700/PZ-1

Pozidriv, 1 – 6 Nm

Kaina (be PVM)

106,50



Gam. Nr. 102701-1

Phillips, 0,5 – 3,5 Nm

Kaina (be PVM)

90,00



Gam. Nr. 102701/PZ-1

Pozidriv, 0,5 – 3,5 Nm

Kaina (be PVM)

90,00



TQ



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.

Pasilikame sau telsei ir techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.



Įrankių lagaminas 1000 V, 1/4"

1/4"

Gam. Nr. 220576

18 dalių

Plastmasinis lagaminas su putplasčio įdėklų, su 1/4" įstatomais įrankiais. Įrankiams naudojama plastmasė yra atspari smūgiams iki -40 °C, todėl saugus darbas užtikrinamas net ir esant žemai temperatūrai. Matmenys: 286 x 255 x 54 mm.

Kaina (be PVM)

177,00

Turinys:

- Perjungimo raktas 150 mm, 1/4"
- T formos užmaunamas raktas 125 mm, 1/4"
- Ilginamieji įrankiai 100 und 150 mm, 1/4"
- Keičiamos galinio rakto galvutės 1/4", 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Galvutės raktams su vidiniu šešiabriauniu 1/4", 3, 4, 5, 6 mm

Video 220576



1000 V IEC 60900



haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių lagaminas 1000 V, 3/8"

3/8"

Gam. Nr. 220402

16 dalių

Plastmasinis lagaminas su putplasčio įdėklų, su 3/8" įstatomais įrankiais. Įrankiams naudojama plastmasė yra atspari smūgiams iki -40 °C, todėl saugus darbas užtikrinamas net ir esant žemai temperatūrai. Matmenys: 286 x 255 x 54 mm.

Turinys:

- Perjungimo raktas 200 mm, 3/8"
- T formos užmaunamas raktas 200 mm, 3/8"
- Ilginamieji įrankiai 150 und 250 mm, 3/8"
- Keičiamos galinio rakto galvutės 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Galvutės raktams su vidiniu šešiabriauniu 3/8", 4, 5, 6, 8 mm

Video 220402



1000 V IEC 60900

Kaina (be PVM)

224,00



Įrankių lagaminas 1000 V, 1/2"

1/2"

Gam. Nr. 220404

20 dalių

Plastmasinis lagaminas su putplasčio įdėklų, su 1/2" įstatomais įrankiais. Įrankiams naudojama plastmasė yra atspari smūgiams iki -40 °C, todėl saugus darbas užtikrinamas net ir esant žemai temperatūrai. Matmenys: 380 x 316 x 61 mm.

Turinys:

- Perjungimo raktas 250 mm, 1/2"
- T formos užmaunamas raktas 200 mm, 1/2"
- Ilginamieji įrankiai 125 und 250 mm, 1/2"
- Keičiamos galinio rakto galvutės 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- Galvutės raktams su vidiniu šešiabriauniu 1/2", 4, 5, 6, 8, 10 mm

Video 220404



1000 V IEC 60900

Kaina (be PVM)

283,50



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telse ir techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Rinkinys su 7 įrankiais



Atsuktuvų rinkinys 1000 V

Turinys: po 1 elektriko atsuktuvą 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, po 1 kryžminį atsuktuvą „Phillips“, 1 ir 2 dydžio

Automatinės izoliacijos nuėmimo žnyplės

- Masyviems ir lankstiems laidams
- Automatiškai nustatoma skerspjuviui
- Darbinis diapazonas 0,5–4 mm²
- laidams kirpti iki 2,5 mm²



Gam. Nr. 212683/Z1

7 dalių

Kaina (be PVM)

34,50



Kabelių dirželių įtempimo ir nukirpimo žnyplės

Pernelyg didelio įtempimo ir suveržimo išvengiama dėl tolygaus įtempio apribojimo. Įdėtas peilis pjauna tik pasiekus nustatytą įtempį. Reguliuojama tempimo jėga.

Gam. Nr. 262153

2,5 – 5 mm

Kaina (be PVM)

50,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Dinamometrinis atsuktuvus su keičiama geležte „VarioTQ“

VarioTQ

Dviguba keičiama geležtė iš molibdeno, vanadžio, plieno arba chromo, vanadžio, plieno, grūdinta, švitinta, chromuota, juoda viršūnė ir šešiakampė, tvirtame nailono krepšyje.

20 geležčių profilių

- Sukimo momentas nustatomas atskiru raktu
- Geras skalės reikšmės nuskaitomumas
- Aiškiai juntamas ir girdimas signalas, kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas
- Sukimo momento tikslumas pagal EN ISO 6789:2003

Turinys: 12 dalių

- 2 variantų keičiama rankena VarioTQ 1 – 6 Nm
- įpjova 3/4 – 5,5/6,5
- PH0/PH1
- PZ0/PZ1
- PH2/PZ2
- TX 10/15 – 20/25
- HEX 2/3 – 4/5
- PZ/FL1 – PZ/FL2
- keturiabriaunis raktas



Video 103000



Gam. Nr. 103000-1

Mix, 1 – 6 Nm

Kaina (be PVM)

87,00



TQ



haupa

... įtikinami sprendimai

Šešiabriaunių atsuktuvų rinkinys, T rankena

iš chromo vanadžio plieno, grūdinta per visą ilgį, chromuota, su 2 komponentų rankena.

Turinys: 8 dalių

Raktų plotis: „Hex“ 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



Gam. Nr. 100961

8 dalių, RP: 2 –10 mm

Kaina (be PVM)

37,50

Šešiabriaunių kampinių atsuktuvų rinkinys atlenkiamame laikiklyje


iš chromo vanadžio plieno, grūdinti per visą ilgį, nikeliuoti, **ypač ilga versija**, metriniai arba AF, su kūgine galvute, atlenkiamame laikiklyje.

Turinys metrinis: 9 dalių

Raktų plotis: „Hex“ 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Turinys AF: 9 dalių

Raktų plotis: „Hex“ 1/16 – 5/64 – 3/32 – 1/8 – 5/32 – 3/16 – 1/4 – 5/16 – 3/8 col.



Gam. Nr. 100965

9 dalių, RP: 1,5 – 10 mm

Kaina (be PVM)

13,50

Gam. Nr. 100967

9 dalių, RP: 1/16"– 3/8"

Kaina (be PVM)

12,50



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42855 Remscheid,
Telefonat: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliškame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Angų freza su briaunos gilintuvu ir platininiu stūmikliu

- Ø 68 mm kištukiniams lizdams sienoje gręžti
- Gręžimo gylis – 40 mm
- Veikia labai tiksliai
- Specialiai gipskartoniui, minkštai medienai, medžio drožlių plokštėms, „Fermacel“ plokštėms ir t. t.
- 11 mm šešiabriaunis tvirtinimo lizdas
- Tiekama plastikinėje dėžutėje



Gam. Nr. 231929

Ø 68 mm

Kaina (be PVM)

35,00



Kiaurymių pjovimo rinkinys iš bimetalo

9 dalių rinkinys juodame plastikiniame lagamine. Kobalto legiruotas bimetalas optimaliai pjovimo kokybei ir ilgai gyvavimo trukmei. Masyvus galinis dangtelis užtikrina sklandžią eigą ir tikslias kiaurymes įleidimo lizdams, sriegiams, kabeliams ir vamzdžių įvadams ir kt

Ypač tinka: medienai, gipso kartono plokštėms, plastikui, spalvotiesiems metalams, aliuminiui, plieniui ir nerūdijančiajam plieniui nuo 1 mm.

Turinys:

- HSS bimetalo kiaurymių pjūklas Ø 22mm (231902), Ø 27mm (231906), Ø 32mm (231910), Ø 44mm (231916), Ø 68mm (231928), Ø 76mm (231932), Ø 83mm (231936)
- Pjūklo laikiklis „QuickLock“ su šešiabriauniu laikikliu: Dydis 14-30 (231998) ir dydis 32-152 (231999)

Gam. Nr. 232011

9 dalių

Kaina (be PVM)

97,00



haupa

... įtikinami sprendimai

**„FlexBag“ – 40 apsauginių antgalių,
8 žvaigždutės, 2 ilginamieji elementai,
trumpesnis kotas**

FlexBag

Gam. Nr. 104020-1

51 dalių, Bit: 50 mm

Kaina (be PVM)

60,⁵⁰

Dešinėn ir kairėn sukamas atsuktuvus su reketo mechanizmu. 180° reguliuojamas darbo kampas. Apsauginiai ir specialieji antgaliai aukščiausios S2 kokybės! Laikiklis su greitojo išmetimo mechanizmu ir 2 komponentų rankena užtikrina, kad dirbant įrankis neišslys ir neeis pavargti. Lengva įsukti, nes įrankio forma ergonomiška ir spaudžiamose srityse padengta minkštomis zonomis. Spalva: žalia, juoda.

Turinys:

1/4" 50 mm Power bits Tx:

T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40

1/4" 50 mm Power bits Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6

1/4" 50 mm Power bits PH: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits PZ: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits, plokštieji: 3, 4, 5, 6, 7, 8

1/4" 50 mm Power bits SQ: 0, 1, 2, 3



1/4" 50 mm Power bits Tri-Wing: 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits PZ/FL 1 & 2

Visų antgalių kotas yra sutrumpintas, išskyrus T40, H6, plokščias: 6, 7, 8.

Adapteris: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm.

Keičiamosios galinio rakto galvutės: 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
1 vnt. „FlexPlus“ atsuktuvus su reketo mechanizmu



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telse i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

„FlexBagPro“ – 37 apsauginių antgalių, 8 galvutės, 5 grąžtai

FlexBag

Dešinėn ir kairėn sukamas atsuktuvus su reketo mechanizmu. 180° reguliuojamas darbo kampas. Apsauginiai ir specialieji antgaliai aukščiausios S2 kokybės! Laikiklis su greitojo išmetimo mechanizmu ir 2 komponentų rankena užtikrina, kad dirbant įrankis neišslys ir neįsivargtų. Lengva įsukti, nes įrankio forma ergonomiška ir spaudžiamose srityse padengta minkštomis zonomis. Spalva: žalia, juoda.

Turinys:

- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai S-Tx:
T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai Hex: H3, H4, H5, H6
- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai PH: 1, 2, 2, 3
- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai PZ: 1, 2, 2, 2
- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai, plokštieji: 3, 4, 4, 5, 6
- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai SQ: 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm standartiniai antgaliai PZ/FL: 1, 1, 2, 2
- 1/4" 50 mm standartiniai antgaliai PH/FL: 1, 1, 2, 2
- Keičiamosios galinio rakto galvutės: 5, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- Grąžtai: 2, 3, 4, 5, 6
- 1 vnt. „FlexPlus“ atsuktuvus su reketo mechanizmu




Gam. Nr. 104022-1

51 dalių, Bit: 50 mm

Kaina (be PVM)

57,00



pažymėtas spalvomis



haupa

... įtikinami sprendimai

Galvučių rinkinys

1/4"

Gam. Nr. 110674

33 dalių, 1/4"

Kaina (be PVM)

43,50

Chromas-vanadis-plienas, pramoninė kokybė, juoda plastikinė dėžė su metaliniu užraktu.

Turinys: 1/4" pavara.

12 raktų plotis:

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1 perjungimo terkšlė,

2 pailginimai (50 ir 100 mm),

1 lankstus pailginimas,

1 3/8 col. ir 1/4 col. adapteris ilgintuvui,
skirtas naudoti kaip T formos rankena,

1 rankena,

1 universali jungtis,

14 atsuktuvo antgalių: PH 1, 2 ir 3,

vidiniai šešiabriauniai: 3, 4, 5, 6, 8 dydžio,

torcioniniai: 10, 15, 20, 25, 27, 30 dydžio



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 - 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telse i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Raktų dėžė „SocketFlex“

1/4" 1/2"

Gam. Nr. 110672

59 dalių, 1/4" + 1/2"

Kaina (be PVM)

94,00

Chromo vanadžio plienas, atliktas pramoninis, juodos spalvos plastikinis dėklas su metaliniu užraktu.

Dėžėje yra: 59 vnt.

- 12 1/4" veržliarakčių galvutės 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 1/4" pailgintuvai 50 und 150 mm
- 1 3/8" x 1/4" adapteris pailginant naudoti kaip T formos sukimo rankeną
- 1 1/4" kardaninis lankstas
- 1 grąžto adapteris 1/4" keturbriaunis ant 1/4" šešiabriaunio
- 1 1/4" perjungimo mechanizmas
- 13 1/2" veržliarakčių galvutės 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 1/2" 75 ir 250 mm pailgintuvai
- 1 3/8" x 1/2" adapteris pailginant naudoti kaip T formos sukimo rankeną
- 1 1/2" kardaninis lankstas
- 1 1/2" perjungimo mechanizmas
- 1 Flex graižtinis atsuktuvas
- 1 adapteris 1/4" x 1/4" x 50 mm
- 1 adapteris 1/4" x 1/4" x 80 mm
- 4 antgaliai 1/4", 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 antgaliai 1/4", 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 antgaliai 1/4", 50 mm, PZ/FL 1 - 2
- 4 antgaliai 1/4", 50 mm, griovelinės galvutės 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 antgaliai 1/4", 50 mm, vidiniai šešiabriauniai 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

360° | 110672



haupa

... įtikinami sprendimai

„BitBox“, 17 vnt.

HAUPA antgaliai pagaminti iš aukštos kokybės įrankiams skirto plieno ir yra optimaliai grūdinti (H Rc 60 – 63).

Turinys:

Atsuktuvų antgaliai: forma E 6,3, laikiklis 1/4", 25 mm

Plokšti antgaliai: 4.0 (0.5), 5.0 (0.8), 5.0 (1.0), 6.0 (1.0)

Phillips: 1, 2, 3, **Pozidriv:** 1, 2, 3, **Tx:** 10, 15, 20, 25

Šešiabriauniai: 4.0, 5.0, 6.0, **magnetiniai laikiklis** 60 mm

Antgalių dėžutės privalumai:

- Diržas su gnybtu
- Ypatinga ergonomika (atidarius dėžutę, antgaliai yra patogioje paimti padėtyje 45° kampu). „Easy pick up“ funkcija
- Specialus antgalių tvirtinimas neleidžia iškristi, jei dirbama virš galvos



Gam. Nr. 102210

17 dalių

Kaina (be PVM)

8,00



Alkūninių veržliarakčių rinkinys „Flex“

Chromuotu paviršiumiu, poliruotas, lygūs dantys, 72 dantys, su lankštu (jungtimi), palenkiamą galvute, DIN 3113, ISO 3318, praktiškoje plastikinėje dėžutėje su metaliniu užraktu

Susideda iš:

8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm pločio raktai



Gam. Nr. 110902

8 dalių

Kaina (be PVM)

82,50



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.

Pasliūkame sau telse i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Terkšlinis raktas „keturi viename“

„keturi viename“ | Terkšlinis raktas tinka 4 skirtingų dydžių sraigtinėms veržlėms.

- Dydžiai: **8 x 10 mm** ir **12 x 13 mm**
10 x 13 mm ir **17 x 19 mm**
- Chromo vanadis; chromo molibdeno plienas, matiškai chromuotas
- smulkaus dantytumo 120 dantukų 2 terkšlėse, pasukimo kampas 3°
- Terkšlių pasukimo į dešinę / kairę eigą perjungimo funkcija
- Dėl 12 dantukų laisvai galima atsukti 4, 6 ir 12 taškų varžtus bei jau beveik apvalias varžtų veržles
- Didelė apkrova / tarnavimo laikas: 30 000 pasukimų
- kompaktiškas ir plonas dizainas, kad būtų lengva transportuoti ir laikyti

Gam. Nr. 110780

RP: 8 x 10 mm | 12 x 13 mm

Kaina (be PVM)

15,00

Gam. Nr. 110782

RP: 10 x 13 mm | 17 x 19 mm

Kaina (be PVM)

17,00




Dydžiai:

Gam. Nr. 110780

8 x 10 mm

12 x 13 mm



Gam. Nr. 110782

10 x 13 mm

17 x 19 mm







haupa

... įtikinami sprendimai

Kišėnėnis LED prožektorius „Mini Torch“

- Kompaktiška
- Labai mažas ir lengvas
- Ypač stiprus apšvietimas
- LED 3 vatų CREE XR-E
- 1 AAA tipo baterija

LED 3W CREE XR-E		50 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium			

Gam. Nr. 130310

Bl: 20 x 92,5 mm

Kaina (be PVM)





16,00



LED 3W
CREE XR-E

Kišėnėnis LED prožektorius „Pen Torch“

- Apšviečiamas atstumas: 50 m
- 50 Lm
- LED, 1 W, CREE
- Su spausstuku
- 2 AAA maitinimo elementai

LED 1W CREE		50 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium			

Gam. Nr. 130328

Bl: 14 x 143 mm

Kaina (be PVM)



12,50



LED 1W
CREE

Kišėnėnis LED prožektorius „Focus Torch“

- Reguliuojamas spindulio fokusavimo atstumas arti arba toli
- LED 3 vatų CREE XP-E
- 3 AAA tipo baterijos

LED 3W CREE XP-E		120 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium			



Gam. Nr. 130312

Bl: 34,4 x 115 mm

Kaina (be PVM)

20,50



Focus



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliėkame sau tėlsė i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Kišėninis LED prožektorius „IP67 Torch“

- IP67, nepraleidžia dulkių, apsauga nuo laikino panardinimo (nepraleidžia vandens)
- 1 jungiklio padėtis – 100 % ryškumas
- 2 jungiklio padėtis – 30 % ryškumas
- LED 5 vatų CREE XP-G
- 4 AAA tipo baterijos

LED 5W CREE XP-G	↑ 9 40,5 x 141 mm ↓	250 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	200mm	IP67	4xAAA



Gam. Nr. 130314

Bl: 40,5 x 141 mm

Kaina (be PVM)

41,00

Kišėninis LED prožektorius „RC Torch“

- Ličio jonų akumuliatorius, 2200 mAh, 3,7 V
- Integruotas kroviklis
- 1 jungiklio padėtis – 100 % ryškumas
- 2 jungiklio padėtis – 30 % ryškumas
- Papildomas atsarginės baterijos skyrelis
- Apsauga nuo gilaus panardinimo
- LED 5 vatų CREE XP-G
- 230 voltų įkrovimo laidas, KFZ įkrovimo laidas
- Baterijų skyrelis (alternatyvus maitinimas iš baterijos)

LED 5W CREE XP-G	↑ 9 40,5 x 180 mm ↓	250 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	200mm	IP65	Akku Li-Ion 2200 mAh 3,7V
			100-240V AC 12-24V DC



Akku
Li-Ion
2200 mAh
3,7 V

Gam. Nr. 130316

Bl: 40,5 x 180 mm

Kaina (be PVM)

64,00

haupa

... įtikinami sprendimai

Maža darbo lempa „HUPlight4“

- Ličio jonų baterija, 1 800 mAh, 3,7 V
- **LED, 4 W**
- Ryškumas apie 200 liumenu
- Šviečia apie 3 valandas
- Lempos akumuliatorius įkraunamas per „Micro-USB“ jungtį
- Palenkiamas pagrindas
- Dvigubas magnetinis laikiklis
- Pritvirtinimo ir pakabinimo kablys
- Tinkama naudoti visur ir visais atvejais

LED 4W	↑ 120 x 60 x 25 mm ↓	200 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7V
ABS	IP54	100-240V AC 12-24V DC		



Gam. Nr. 130336

LED 4 Watt

Kaina (be PVM)

29,50

Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7V



Darbinė LED lempa „HUPlight10+3“

- integruota ličio jonų baterija 3,7 V / 6,7 Ah
- **LED 10 W+ LED 3 W**
- aukštos kokybės plastikinis korpusas
- naudojimui patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens patekimo pagal IP54
- labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 7000 K
- šviesos ryškumas 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- kintantis šviesos srautas 50% | 100%
- veikimo laikas
 - 10 W LED: – veikia apie 3 val. šviečiant 100 % stiprumu
 - veikia apie 6 val. šviečiant 50 % stiprumu
 - 3 W LED: – veikia apie 12 val. šviečiant 100 % stiprumu
 - veikia apie 24 val. šviečiant 50 % stiprumu
- įkrovimo laikas prijungus adapteriu prie elektros tinklo – maždaug 3,5 valandas
- įkrovimo įrenginys: 100 – 240 V AC prijungiamas prie elektros lizdo (5 V / 2 A DC)
- 12 V įkrovimo kabelis KFZ
- reguliuojamas pagrindas
- su pakabinimo kabliuku
- su diržo spausuku
- Dydis: ilgis 220 x plotis 57 x aukštis 40 mm

LED 10+3 W	↑ 220 x 57 x 40 mm ↓	800 + 220 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7V	100-240V AC 12-24V DC
IP54				CRI 90	50% 100%
				7000K	

360° | 130348



Gam. Nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W

Kaina (be PVM)

40,00

Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7V



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telsei ir techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

LED ant galvos dėvimas žibintas „HUPflash155“

- 3 W COB LED • Medžiaga: ABS, PC
- Šviesos intensyvumas 155 Lm
- Spalvų perteikimas 90 CRI
- Veikia su baterijomis (3 x AAA, yra komplekte)
- Kintama šviesos galia, 50 % | 100 %
- Veikimo laikas:
 - apie 2,5 valandas esant 100 % šviesos intensyvumui
 - apie 4 valandas esant 50 % šviesos intensyvumui
- Labai gerai subalansuotas ant galvos dėvimas žibintas
- Automatinis įjungimas ir išjungimas naudojant **specialią jutiklių technologiją**
- Lengvas valdymas, pvz., su darbo pirštinėmis
- **Galvos juosta su silikono juostelėmis**, kad būtų galima saugiai pritvirtinti prie apsauginių šalmų
- Matmenys: 60 x 45 x 38 mm • Svoris: 49 g (be baterijų)

LED 3W	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	155 Lm	Lifetime 30000 h	ABS PC	kg 90 g
2,5h				CRI 90	● 50 % ● 100 %

Gam. Nr. 130319

Bl: 60 x 45 x 38 mm


Kaina (be PVM)

25,00



LED ant galvos dėvimas žibintas „HUPflash155+“

- **3,7 V 1200 mAh ličio polimerų akumulatorius**
- 3 W COB LED • Medžiaga: ABS, PC
- Šviesos intensyvumas 155 Lm • Spalvų perteikimas 90 CRI
- Kintama šviesos galia, 50% | 100 %
- Veikimo laikas:
 - apie 2,5 valandas esant 100 % šviesos intensyvumui
 - apie 4 valandas esant 50 % šviesos intensyvumui
- Įkrovimo kabelis („micro USB“) yra komplekte
- Įkrovimo laikas apie 4 valandas
- Labai gerai subalansuotas ant galvos dėvimas žibintas
- Automatinis įjungimas ir išjungimas naudojant **specialią jutiklių technologiją**
- Lengvas valdymas, pvz., su darbo pirštinėmis
- **Galvos juosta su silikono juostelėmis**, kad būtų galima saugiai pritvirtinti prie apsauginių šalmų
- Matmenys: 60 x 45 x 38 mm • Svoris: 73 g

LED 3W	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	155 Lm	Lifetime 30000 h	Lithium Polymer Akku 1200 mAh 3,7 V	kg 73 g
2,5h				CRI 90	● 50 % ● 100 %

Gam. Nr. 130321

Bl: 60 x 45 x 38 mm

Kaina (be PVM)

30,00

Lithium
Polymer Akku
**1200 mAh
3,7 V**



haupa

... įtikinami sprendimai

Kompaktiškas prožektorius „HUPlight10pro“

- integruota ličio jonų baterija 3,7 V/ 4,4 Ah • **LED 10 W**
- aukštos kokybės ir tvirtas korpusas, pagamintas iš lieto aliuminio, su plastikine kraštų apsauga
- skirta naudoti patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens pagal IP54 • labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 6500 K • šviesos ryškumas 900 Lm
- spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- kintantis šviesos srautas, 50% | 100%
- veikimo laikas: - apie 3 val. esant 100 % šviesos stiprumui
- apie 6 val. esant 50 % šviesos stiprumui
- įkrovimo laikas adapteriu prijungus prie elektros tinklo - apie 4,75 val. • galimybė krauti nuo išorės įrenginių per USB kabelį (nuo nešiojamo įkroviklio)
- įkrovimo įrenginys: 100 – 240 V AC prijungiamas prie elektros tinklo (5 V / 1 A DC) • 12 V KFZ įkrovimo kabelis
- reguliuojamas pagrindas
- dydis: ilgis 170 x plotis 121 x aukštis 43 mm

LED 10W	↑ 170 x 121 x 43 mm ↓	900 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K

Gam. Nr. 130344

LED 10 Watt


Kaina (be PVM)

38,50

Akku
Li-Ion
4400 mAh
3,7V

USB

360° | 130344



Kompaktiškas prožektorius „HUPlight20pro“

- integruota ličio jonų baterija 7,4 V/ 4,4 Ah • **LED 20 W**
- aukštos kokybės ir tvirtas korpusas, pagamintas iš lieto aliuminio, su plastikine kraštų apsauga
- skirta naudoti patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens pagal IP54 • labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 6500 K • šviesos ryškumas 1800 Lm
- spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- kintantis šviesos srautas, 50% | 100%
- veikimo laikas: - apie 3 esant 100 % šviesos stiprumui
- apie 6 val. esant 50 % šviesos stiprumui
- įkrovimo laikas adapteriu prijungus prie elektros tinklo - apie 5 val. • galimybė krauti nuo išorės įrenginių per USB kabelį (nuo nešiojamo įkroviklio)
- įkrovimo įrenginys 100 – 240 V AC prijungiamas prie elektros tinklo (12 V / 1 A DC) • 12 V KFZ įkrovimo kabelis
- reguliuojamas pagrindas
- dydis: ilgis 185 x plotis 135 x aukštis 43 mm

LED 20W	↑ 185 x 135 x 43 mm ↓	1800 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K

Gam. Nr. 130346

LED 20 Watt


Kaina (be PVM)

58,50

Akku
Li-Ion
4400 mAh
7,4V

USB

360° | 130346



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid,
Telefonar: +370-699-63363, El.p. andrius.krisianas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telsei ir techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Kompaktiškas prožektorius „HUPlight30pro“

- integruota ličio jonų baterija 7,4 V/ 5,2 Ah • **LED 30 W**
- aukštos kokybės ir tvirtas korpusas, pagamintas iš lieto aliuminio, su plastikine kraštų apsauga
- skirta naudoti patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens pagal IP54 • labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 6500 K • šviesos ryškumas 2500 Lm
- spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- kintantis šviesos srautas, 50% | 100%
- veikimo laikas: - apie 3 val. esant 100 % šviesos stiprumui - apie 6 val. esant 50 % šviesos stiprumui
- įkrovimo laikas adapteriu prijungus prie elektros tinklo - apie 5 val. • galimybė krauti nuo išorės įrenginių per USB kabelį (nuo nešiojamo įkroviklio)
- įkrovimo įrenginys: 100 - 240 V AC prijungiamas prie elektros tinklo (12V / 1 A DC) • 12 V KFZ įkrovimo kabelis
- reguliuojamas pagrindas
- dydis: ilgis 185 x plotis 135 x aukštis 43 mm

LED 30W	↑ 185 x 135 x ↓ 43 mm	2500 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 5200 mAh 7,4 V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K

Gam. Nr. 130352

LED 30 Watt


Kaina (be PVM)

74,50

Akku
Li-Ion
5200 mAh
7,4V

USB

360° | 130352



HUPlightpro
Crashtest



Magnetinis lempos laikiklis

- Laikiklis darbiniais žibintams tvirtinti
- Tinka gaminių nr. 130344, 130346, 130352
- Ypač stiprus magnetas lanksčiam tvirtinimui



Gam. Nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

Kaina (be PVM)

7,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Lubinis šviestuvas „HUPlight50combi“

- Integruotas 7,4 V/ 6,6 Ah ličio jonų akumulatorius
- **LED 50 W**
- Ypač atsparus korpusas, pagamintas iš itin smūgiams atsparaus plastiko
- Vidaus ir lauko darbams, apsaugotas nuo vandens pusrūjo pagal IP54
- Ypač ryškus apšvietimas, spalvos temperatūra 6500 K.
- Šviesos stipris 4000 Lm
- Spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- Kintantis švietimo ryškumas, 50% | 100%
- Veikimo laikas:
 - apie 2 valandos 100 % švietimo ryškumui
 - apie 4 valandos 50 % švietimo ryškumui
- Įkrovimo trukmė apie 2,5 val.
- Įžeminti lizdai, 2 vnt.: 220 – 240 V~AC | Maks.: 3000 W
- Įkroviklis / maitinimo šaltinis iš išorinių / kitų prietaisų
- Laidas: 5 metrų, H07RN-F 3G1,5mm²
- Tvirtinimo arba pakabinimo kabliukas
- Rankena
- Matmenys: Ø 280 x 260 mm

Gam. Nr. 130360

LED 50 Watt

Kaina (be PVM)

113,00

Akku
Li-Ion
6600 mAh
7,4V



LED 50W



4000 Lm

Lifetime
30000 h

Akku
Li-Ion
6600 mAh
7,4V

220-240V
50/60 Hz



6500K



Stovas, skirtas „HUPlight50combi“

- Dydis: 115 x 115 x 300 (aukštis) cm
- Reguliuojamas aukštis, maks. aukštis 3 m
- Svoris: maždaug 3,5 kg



Gam. Nr. 130361

Stovas, aukštis 3 m

Kaina (be PVM)

67,50



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.

Pasliūkame sau telse i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Įpjovimams atsparios pirštinės skirtos apsaugoti nuo mechaninių pavojų pagal EN 388 ir EN 420. Piktograma „Hammer“ reiškia gaminio eksploatacinių savybių lygį.



Pavyzdžiai:

- Atsparumas dilimui. → 4
- Atsparumas pjovimui. → 5
- Atsparumas plyšimui. → 4
- Atsparumas pradūrimui. → 4



PU tekstilės pirštinės

puikiai tinka smulkiems mechanikos darbams ir mažoms mechaninėms apkrovoms

- HPPE pluoštas
- Plona PU danga delno ir pirštų srityje: lanksti ir tampri, atspari dilimui, suteikia patikimą sukibimą
- Puikiai prisitaiko prie rankos formos, patogios nešioti
- Naudojimo paskirtis: sandėliavimo ir montavimo darbai, tiksloji mechanika



1
2
3
4



1
2
3
4
5



1
2
3
4



1
2
3
4

Gam. Nr. 120300/6

Dydis: 6

Kaina (be PVM)

0,70

Gam. Nr. 120300/7

Dydis: 7

Kaina (be PVM)

0,70

Gam. Nr. 120300/8

Dydis: 8

Kaina (be PVM)

0,70

Gam. Nr. 120300/9

Dydis: 9

Kaina (be PVM)

0,70

Gam. Nr. 120300/10

Dydis: 10

Kaina (be PVM)

0,70

Gam. Nr. 120300/11

Dydis: 11

Kaina (be PVM)

0,70




haupa

... įtikinami sprendimai

3 lygio PU įpjovimui atsparios pirštinės

didelėms mechaninėms apkrovoms, suteikia gerą atsparumą įpjovimams

- HPPE pluoštas
- PU danga delno ir pirštų srityje: lanksti ir tampri, atspari dilimui, suteikia patikimą sukibimą
- Puikiai prisitaiko prie rankos formos, patogios nešioti
- Naudojimo paskirtis: sandėliavimo ir montavimo darbai, tikslumo reikalaujantiems darbams su šiek tiek aštriais objektais



Gam. Nr. 120302/9

Dydis: 9

Kaina (be PVM)

4,50

Gam. Nr. 120302/10

Dydis: 10

Kaina (be PVM)

4,50

Gam. Nr. 120302/11

Dydis: 11

Kaina (be PVM)


4,50



5 lygio PU įpjovimui atsparios pirštinės

didelis atsparumas įpjovimams, didelėms mechaninėms apkrovoms

- HPPE pluoštas
- Stora PU danga delno ir pirštų srityje: lanksti ir tampri, atspari dilimui, suteikia patikimą sukibimą
- Puikiai prisitaiko prie rankos formos, patogios nešioti
- Naudojimo paskirtis: sandėliavimo ir montavimo darbai, tikslumo reikalaujantiems darbams su aštriais objektais



Gam. Nr. 120304/9

Dydis: 9

Kaina (be PVM)

5,30

Gam. Nr. 120304/10

Dydis: 10

Kaina (be PVM)

5,30

Gam. Nr. 120304/11

Dydis: 11

Kaina (be PVM)

5,30



haupa.com


Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 - 169, D-42853 Remscheid.
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telse i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

HUPchemie
2022



Montažiniai klijai „HUPfix+“

- Užtikrina labai tvirtą pradinį sukibimą
- Skirti kabelių kanalams, lizdams ir kabeliams klijuoti prie mūro, medinių ir metalinių paviršių
- Netinka išankstiniam fiksavimui, atliekant darbus virš galvos arba ant vertikalų paviršių
- Gali būti dažomi



Gam. Nr. 170206

310 ml

Kaina (be PVM)

11,50

„HUPfix+“ paskirtis:

Šie klijai skirti metalams, medienai ir plastikams klijuoti tarpusavyje ir su kitomis medžiagomis elektrotechnikos ir statybų sektoriuose, medienos pramonėje, konteinerių gamybos, lakštinių metalų apdirbimo, prietaisų gamybos, kondicionavimo įrangos, jachtų / laivų statybos, kėbulų, transporto priemonių ir langų gamybos sektoriuose. Klijai tinka naudoti tose srityse, kuriose netinka silikonas. Šie klijai išsiskiria unikaliomis pradinio sukibimo savybėmis. „HUPfix+“ klijais galima prie lubų ir sienų klijuoti kabelius, akmenį, medieną, plyteles ir metalą tada, kai įprastų klijų savybių nepakanka ir jie nuslysta.

Savybės:

klijuojamos detalės turi būti švarios, nesuteptos alyva ar tepalu. Užtepkite „HUPfix+“ klijų ant vieno iš klijuojamų paviršių, uždėkite detalę ir stipriai prispauskite. Detalės iš karto sukimba. Paviršiaus plėvelė susiformuoja maždaug po 10–15 min. Kietėjimo sparta yra 3 mm/24 val. Atsparumas temperatūros poveikiui: nuo -40°C iki 100°C (trumpą laiką 2–3 val., kai temperatūra siekia iki 130°C). Naudojimo temperatūra: nuo +5°C iki +40°C.

Pistoletas-švirškštas „Profi“

- 310 ml silikono ir polimerų kasetėms



Gam. Nr. 170254

310 ml įdėklams

Kaina (be PVM)

18,50




haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Skaidrus silikonas „HUPsilicon“

- Skirtas kompensaciniems siūlėms statinių viduje ir išorėje
- Atitinka standarto DIN 18545 2 dalies reikalavimus
- Atsparus senėjimui, atmosferos veiksnių ir ultravioletinių spindulių poveikiui, pasižymi ilgalaikiu elastingumu

Silikonas „HUPsilicon“, baltas



Gam. Nr. 170200

310 ml

Kaina (be PVM)

8,30

Gam. Nr. 170202

310 ml

Kaina (be PVM)

9,00

„HUPsilicon“ paskirtis:

skirtas kompensaciniems siūlėms statinių viduje ir išorėje, naudojamas stiklinant langus ir sandarinant medinių, plastikinių ir aliuminio langų rėmų montažines siūles. Atitinka standarto DIN 18545 2 dalies reikalavimus. Labai gerai sukimba su dauguma rinkoje siūlomų glazūrų ir lakų.

Savybės:

pasižymi ilgalaikiu elastingumu. Atsparus senėjimui, atmosferos veiksnių ir ultravioletinių spindulių poveikiui. Galima naudoti su dažais. Neutralaus kvapo. Nesusidaro ankstyvi įtrūkimai. Gerai sukimba su darbiniais paviršiumi. Paviršius nelimpa. Atsparus temperatūrai nuo -50°C iki +150°C. Naudojimo temperatūra: nuo +5°C iki +40°C. Paviršiaus plėvelė susiformuoja maždaug po 10–15 min. (esant 23°C).

Momentiniai klijai „HUPsuperglue“

- Momentiniai klijai iš ciano akrilato
- Skirti plastiko ir metalo junginiams klijuoti
- Pasižymi žema klampa



Gam. Nr. 170226

20 g

Kaina (be PVM)

4,60

„HUPsuperglue“ naudojimas:

paviršiai turi būti švarūs, nesutepti alyva ar tepalu. Užtepkite ploną „HUPsuperglue“ sluoksnį ant vieno iš klijuojamų paviršių ir prispauskite detales vieną prie kitos.

Ženklinio priemonės purškalo „HUPmark“

- raudonos /geltonos /rožinės spalvos
- puikiai matomas ir gerai pasidengia
- galima purkšti bet kokiame padėtyje
- reitai džiūsta, nenusitrina ir atsparus atmosferos poveikiui



Gam. Nr. 170140

500 ml

Kaina (be PVM)

9,00

Gam. Nr. 170141

500 ml

Kaina (be PVM)

9,00

Gam. Nr. 170142

500 ml

Kaina (be PVM)

9,00


„HUPmark“ naudojimas:

paviršius, ant kurio purškiama priemonė, turi būti sausas, švarus ir be riebalų likučių. Palaikyti pakuoatę patalpos temperatūroje. Prieš pradėdant naudoti ir kaskart po purškimo pertraukos smarkiai pakratyti, kol viduje esantis rutuliuokas judės laisvai. Panaudojus išpurkšti visą antgalyje likusią priemonę.

Savybės:

Ženklinio priemonės purškalo, skirtas naudoti pramonėje, dirbtuvėse, antžeminėje, požeminėje statyboje ir t. t. Skirta greitai, švariai ir ilgam ženklinti šias medžiagas: betoną, medieną, mūrą, metalą, asfaltą, žemę, trinkeles, stiklą, keramiką ir t. t.

Skirta žymėti ir ženklinti: pėsčiųjų takams ir transporto keliams, statybos priemonėms, angoms, vamzdinių ir linijų klojimo trasoms; sudėtyje nėra sunkiųjų metalų, švino ir kadmio, greitai džiūsta, atspari dilimui ir atmosferos poveikiui




haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Kabelių montavimo purškiklis „HUPcable“

- Padeda lengvai įstumti kabelius
- Ženkliai sumažina trintį
- Sutaupo iki 50 proc. laiko ir jėgų



Gam. Nr. 170174

400 ml

Kaina (be PVM)

5,50

„HUPcable“ naudojimas:

apipurškite paruoštus kabelius. Darbinėms dujoms išgaravus (po kelių sekundžių), įstumkite kabelį.

Savybės:

palengvina kabelių įstūmimą į apsauginį apvalkalą.

Vandeninio pagrindo tepimo ir slydimo priemonės



Gam. Nr. 143344

500 ml

Kaina (be PVM)

7,70

Gam. Nr. 143345

1.000 ml

Kaina (be PVM)

8,50

Paskirtis:

Sumažina trintį daugiau nei 80 % ir palengvina kabelio slydimą klojant bet kokiomis sąlygomis. Vanduo greitai išgaruoja ir lieka pagrindinė tepimo medžiaga. Todėl senus kabelius ištraukti arba nutiesti naujus kabelius paprasta net praėjus daugeliui metų ir keičiantis temperatūrai.

Gelinė slydimo priemonė, prekės Nr. 143344: Plastikinis butelis, 500 ml

haupa

... įtikinami sprendimai

Silikono purškiklis „HUPsil“

- Universalus, slankumą didinantis ir suteptantis silikono purškiklis
- Nelaidus vandeniui ir atsparus temperatūrai nuo -30°C iki +200°C
- Antistatinis, saugo nuo korozijos ir nelaidus drėgmei



Gam. Nr. 170162

400 ml

Kaina (be PVM)

4,⁶⁰

„HUPsil“ paskirtis:

skirtas mašinų, transporto priemonių, grandinių girkždėjimui, cypimui ir triukšmui, skleidžiamam veikiant, šalinti. Naudojamas kaip tepimo medžiaga ir apsauga nuo senėjimo. Tinka metalams, gumai ir plastikui valyti, prižiūrėti ir apsaugoti, taip pat guminių bei plastikinių profilių istūmimui palengvinti ir pan.

Savybės:

„HUPsil“ – tai universalus, slankumą didinantis ir suteptantis silikono purškiklis. Jis nelaidus vandeniui, atsparus atmosferos veiksnių poveikiui ir temperatūrai nuo -30°C iki +200°C. Pasizymi antistatinėmis savybėmis, yra nelaidus dulkelms ir impregnuoja visus paviršius be tepimo, saugo nuo korozijos ir yra nelaidus drėgmei.

Universali tepimo priemonė „HUP40“, 400 ml

- Universali tepimo priemonė iš alyvos be silikono
- Tirpdo oksiduojantis prikibusius mechaninius junginius
- Saugo nuo drėgmės, užkerta kelią elektros nuotėkiui, galima naudoti atliekant tepimo ir priežiūros darbus



Gam. Nr. 170166

400 ml

Kaina (be PVM)

5,⁵⁰

HUP40 paskirtis:

atlaisvina visus dėl rūdžių ir oksidacijos užstrigusius varžtus, kaiščius, veržles, įrankius, lankstus, mechaninius elementus, ritinėlius ir pan. bei užtikrina laisvą jų judėjimą. Saugo ir sandarina visus lygius ir tirpiams atsparius paviršius iš metalo, plastiko, polivinilo chlorido, gumos ir t. t. Ši priemonė nelaidi drėgmei, kondensaciniam vandeniui ir neleidžia jam prisikverbti. Padeda išvengti srovės nuotėkių ir avarinės srovės susidarymo kabeliuose, elektros jungtyse ir įrenginiuose, prietaisų korpusuose, uždegimo kabeliuose, skirstytuvų gaubtuose ir pan. Naudojama smulkiausiems mechaniniams elementams, įrankiams, mašinoms, prietaisams, spynoms, slankiesiems ir kreipiamiesiems bėgeliams, ritinėliams, kaiščiams, lankstams, varžtų jungtims ir pan. sutepti ir prižiūrėti. Be silikono! Ištirpdo ant spynų, varžtų, lankstų ir varžtų jungčių susidariusį ledą.

Savybės:

aukštos kokybės universalus purškiklis „HUP40“ – tai daugiau nei tūkstančio atvejų sprendimas!



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianus@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Purškalas kontaktam HUPwetBlock

- Visų tipų elektrinius kontaktus saugo nuo drėgmės.
- Išstumia drėgmę.
- V ilgam laikui ir patikimai užkerta kelią nuotėkio srovei ir oksidacijai.

Gam. Nr. 170180

400 ml

Kaina (be PVM)

16,50



Savybės HUPwetBlock:


Itin veiksmingos sudedamosios dalys apsaugo visų tipų elektrinius kontaktus ir jungtis nuo drėgmės ir korozijos. Patikimai atstumia vandenį ir drėgmę.

Puikios gaminio savybės išlieka net ir praėjus daugeliui naudojimo mėnesių viduje arba lauke. Gaminys visą laiką saugo nuo nuotėkio srovės ir trumpojo jungimo toliau nurodytose sistemose:

apšvietimo įrenginiai, jungtis ir lizdai, elektrinės mašinos ir prietaisai, siurbiai, telefonspynės, jungikliai ir armatūros, kištukinės jungtys ir kontaktai, kištukiniai lizdai, saugiklių dėžės, kabelių jungtys, kabelių būgnai, akumuliatorių poliai, variklio elektros įranga, uždegimo sistemos, skambučių sistemos ir t. t.

„HUPwetBlock“ naudojimas: purškite iš 20–30 cm atstumo ir palaukite, kol suveiks.

Video 170180




haupa

... įtikinami sprendimai

Greitai veikianti riebalų šalinimo priemonė „HUPdegreaser“

- Intensyvi ir greitai veikianti riebalų šalinimo nuo paviršių priemonė
- Pašalina dulkes, nešvarumus, alyvą ir tepalus
- Greitai išgaruoja, nepalikdama žymių



Gam. Nr. 170102

500 ml

Kaina (be PVM)

4,50

„HUPdegreaser“ paskirtis:

šalina dulkes, nešvarumus, alyvą, nusidėvėjusių metalų likučius, taip pat vašką arba dervas nuo aukštos įtampos jungiklių, kondicionavimo įrenginių, antenų izoliatorių, variklių, ventiliatorių, skirstomųjų įrenginių, kabelių ir t. t.

Savybės:

„HUPdegreaser“ – tai riebalų ir didelių nešvarumų šalinimo priemonė, kuri leidžia labai greitai atlikti valymo darbus; be to, ji greitai išgaruoja, nepalikdama žymių.



Video 170102



Elektros variklių valiklis „HUPelectroClean“

- Tinka relėms, skirstytuvams, ritėms, kontaktams ir varikliams valyti
- Šalina dulkes, nešvarumus, tepalus ir anglies dulkes
- Išgaruoja nepalikdamas žymių



Gam. Nr. 170114

500 ml

Kaina (be PVM)

4,60

„HUPelectroClean“ paskirtis:

skirtas dulkėms, nešvarumams, alyvoms, tepalams, tepimo priemonėms ir anglies dulkėms nuo elektromechaninių kontaktų, relių, linijų, skirstytuvų, ričių ir pan. pašalinti. Taip pat jį galima naudoti išankstiniam valymui, po kurio atliekami lakavimo darbai.

Savybės:

elektros variklių valiklį „HUPelectroClean“ sudaro aukštos kokybės angliavandenilių ir valymo priemonės koncentrato mišinys. Juo valant, nelieka dėmių ir juostų, po valymo jis išgaruoja nepalikdamas žymių.



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonat: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Etikečių valiklis „HUPlableEx“

- Valo klijų likučius ir etiketes, nepalikdamas žymių
- Šalina bitumo ir šviežių poliuretano putų likučius
- Stipraus poveikio, tačiau nekenkia medžiagoms

Gam. Nr. 170112

400 ml

Kaina (be PVM)

7,70



„HUPlableEx“ paskirtis:

skirtas klijų likučiams, etiketėms, tepimo priemonėms, bitumo ir šviežių poliuretano putų likučiams, taip pat pridžiūvusiams nešvarumams valyti; nepalieka žymių. Tinka galutiniam metalo paviršių valymui (taip pat atliekamam prieš lakuojant) visose pramonės, verslo ir amatų srityse.

Savybės:

„HUPlableEx“ yra stiprus, bet nedaro žalos medžiagai, greitai išgaruoja ir nepalieka žymių.

Suslėgto oro purškiklis „HUPair“

- Šalina dulkes, nešvarumus ir kitas nuosėdas
- Naudojamas sugedusioms konstrukcinėms dalims aušinti ir gedimams aptikti

Gam. Nr. 170106

400 ml

Kaina (be PVM)

7,70



„HUPair“ paskirtis:

„HUPair“ – tai suslėgto oro purškiklis, skirtas perkaitusioms detalėms aušinti ir jų gedimams aptikti.

Taip pat tinka dulkėms, nešvarumams ir kitoms nuosėdoms nuo kompiuterių, klaviatūrų, techninių konstrukcinių dalių, biuro prietaisų, kopijavimo aparatų, spausdintuvų ir pan. Šalinti.

haupa

... įtikinami sprendimai

Pramoninės valymo šluostės


- Riebalams, lakui, alyvai, dervai, rašalui, silikonui, kljams ir daugeliui kitų medžiagų valyti
- Tinka rankoms valyti

Gam. Nr. 150601

40 x (17 x 25 cm)

Kaina (be PVM)

7,00



40x



Paskirtis:

HAUPA pramoninės valymo šluostės yra skirtos rankoms, įrankiams ir darbiniams paviršiams valyti. Jos greitai ir patikimai nuvalo sunkiai pašalinamą purvą: riebalus, laką, alyvą, dervą, dažus, silikoną, kljįs ir kt., todėl itin gerai tinka naudoti dirbtuvėse, įstaigose, namuose ar laisvalaikio. Praktiškos šluostės yra impregnuotos pramonine rankų plovimo priemone be tirpiklių, kuri yra patikrinta dermatologų ir nedirgina jautrios odos. Šluostės yra atskirtos punktyrine linija, todėl lengvai atsiplėšia viena nuo kitos. Praktiška ir stabili dėžutė su uždarymo spaustuku apsaugo šluostes nuo išdžiuvimo. Turinys: 40 šluosčių, 17 x 25 cm. Greitai ir patikimai nuvalo paviršius!

Savybės:

Nuvalo: riebalus, laką, alyvą, dervą, rašalą, silikoną, kljįs ir kt.

Dūmų daviklių tikrinimo purškiklis „HUPdetect“

- Imituoja gaisro dūmų poveikį
- Galima atlikti apie 150–200 patikrų
- Greitai veikia ir yra patikimas

Gam. Nr. 170404

200 ml

Kaina (be PVM)

11,50



„HUPdetect“ paskirtis:

prireikus, leidžia patikrinti dūmų daviklių veikimą! Naudodami šį tikrinimo purškiklį galėsite tikrinti daviklius, pa-vyzdžiui, kartą per mėnesį, kad būtų išvengta techninių defektų ir daviklių užteršimo.

Savybės:

- Tiesiogiai simuliuoja gaisro dūmus
- Užtenka 150–200 patikrų
- Greitai veikia ir patikima priemonė



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonar: +370-699-63363, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Švaros palaikymui/ dirbtuvių įranga 2022



Trumpas šepetys su rankena

- Minkšti „Elaston“ PET šeriai
- Nelakuotas medinis korpusas
- 29 cm
- Kotas su skytle pakabinti

Gam. Nr. 393000

29 cm

Kaina (be PVM)

2,50



Trumpas šepetys su rankena

- Minkšti kokoso pluošto šeriai
- Nelakuotas medinis korpusas
- 29 cm
- Kotas su skytle pakabinti

Gam. Nr. 393038

kokoso, 29 cm

Kaina (be PVM)

1,30



Ilgas šepetys su rankena

- Minkšti „Elaston“ PET šeriai
- Nelakuotas medinis korpusas
- 43 cm
- Kotas su skytle pakabinti

Gam. Nr. 393002

43 cm

Kaina (be PVM)

3,00



Ilgas šepetys su rankena

- Minkšti kokoso pluošto šeriai
- Nelakuotas medinis korpusas
- 43 cm
- Kotas su skytle pakabinti

Gam. Nr. 393040

kokoso, 43 cm

Kaina (be PVM)

2,60



Semtuvėlis

- Metalinis
- Juodai lakuotas
- Medinis kotas su skytle pakabinti
- Tvirta konstrukcija
- 450 x 230 mm

Gam. Nr. 393006

450 x 230 mm

Kaina (be PVM)

3,90



Tinklinė juosta

Ypatingai tvirti klijai, atsparūs UV spinduliams


- 50 m

Gam. Nr. 393016

50 mm x 50 m

Kaina (be PVM)

9,00



haupa.com

Vietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliūkame sau telse | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Statybinis kibiras

- Plastmasinis
- 12 l
- Su rankena

Gam. Nr. 300102

12 l

Kaina (be PVM)
3,00

Statybinis kibiras

- Plastmasinis
- 20 l
- Su rankena

Gam. Nr. 300115

20 l

Kaina (be PVM)
5,30



Universalus audinys

Ypatingai gerai sugeria, neslysta dėl PE slydimą stabdančios folijos, saugo nuo dažų ir drėgmės prasiskverbimo; tinka visiems amatininkų, renovacijos, statybų ir dažymo darbams, lengva pakloti, naudoti pakartotinai, užtikrina, kad ant drabužių ir batų esantis purvas nebus pernešamas.

- 1 x 10 m

Gam. Nr. 393028

1 x 10 m

Kaina (be PVM)
13,50



Maišas statybinėms atliekoms

- LDPE
- Rolle mit 5 Säcken
- 75 l
- 100 my
- 575 x 1000 mm

Gam. Nr. 393018

575 x 1000 mm, 5x

Kaina (be PVM)
3,90

Šiukšlių maišai „Extra“

- LDPE
- Ritinyje yra 10 maišų
- 120 l
- 50 my • 700 x 1100 mm

Gam. Nr. 393020

700 x 1100 mm, 10x

Kaina (be PVM)
3,90

Statybinis kibiras Set

- Statybinis kibiras 12 l
- 5 lygio PU įpjovimui atsparios pirštinės
- Trumpas šepetys su rankena
- Sementuvėlis
- Maišas statybinėms atliekoms
- Šiukšlių maišai „Extra“

Gam. Nr. 393107

6 dalių

Kaina (be PVM)
19,50



haupa

... įtikinami sprendimai

Aliuminio laipteliai

Universalūs ir lengvai transportuojami dėl sulankstomo mechanizmo, taupo vietą

Savybės:

- 2 laipteliai kiekvienoje pusėje + 1 pagrindinis laiptelis
- Laiptelių paviršius su grioveliais apsaugo nuo slydimo
- Išskleistų laiptelių aukštis siekia 59 cm
- Tvirtas aliuminis užtikrina nedidelį **2,5 kg** svorį
- Leidžiama apkrova iki 150 kg
- Su išskleidimo užraktu
- Neslystančios kojelės



Gam. Nr.	Aukštis	Laipteliai	Plotis	Svoris
392810	590 mm	2 x 3	400 x 560 mm	2,5 kg

Gam. Nr. 392810

Aukštis: 59 cm

Kaina (be PVM)

37,50



haupa.com


Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Teleskopinės laiptinės kopėčios iš aliumini

idealiai tinka transportavimui mažoje erdvėje, gali būti naudojamos kaip laiptinės ir nusileidimo kopėčios

Savybės:

- Skersinės sijos tvirtam pastatymui
- Su rankena
- 2 laiptų kojų atramą galima nuimti arba įrengti kairėje kopėčių pusėje.
- Nuožulnios, neslystantios guminės kojelės tinkamam pastatymo kampui
- Slystantis stabdis saugiam sudėjimui



Gam. Nr.	Ilgis	Laipteliai	išstumiami	Plotis	Svoris
392804	2,3 m	6+2	0,74 m	0,69 m	14,5 kg
392806	3,0 m	8+2	0,79 m	0,76 m	20 kg

Gam. Nr. 392804

Ilgis: 2,3 m

Kaina (be PVM)

480,50

Gam. Nr. 392806

Ilgis: 3,0 m

Kaina (be PVM)

606,00



haupa


... įtikinami sprendimai

Teleskopinės kopėčios iš aliuminio

Idealiai tinka transportavimui

Savybės:

- Kintamas aukščio reguliavimas naudojant lazerinius aukščio indikatorius ant laiptelių
- Tvirta, stabili skersinė sija (gaminiai 392802)
- Didelis saugumas ir patogumas dėl prailgintų laiptelių ir neslidžių griovelių
- Patogus uždarymas spaudžiant, paprastas naudojimas net su drėgnomis rankomis
- Slystantis stabdis saugiam sudėjimui
- Guminiai antgaliai ant kojų ir viršutinių kraštų



Gam. Nr.	Ilgis	Laipteliai	ištumiami	Plotis	Svoris
392800	2,6 m	9	0,72 m	0,49 m	8,1 kg
392802	3,8 m	13	0,86 m	0,88 m	15 kg



Gam. Nr. 392800

Ilgis: 2,6 m

Kaina (be PVM)


311,00

Gam. Nr. 392802

Ilgis: 3,8 m

Kaina (be PVM)

429,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.
Pasliškame sau telse | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Informacija | Kopėčių klasifikacija

Mūsų kopėčios yra pagamintos ir patikrintos pagal EN 131 standartą. Jos tinka tiek privačiam, tiek **komerciniam naudojimui**. Buvo atlikta 4000 teleskopinių išskleidimų ir kiti bandymai su ekstremalia apkrova. Kintama viršutinės pakopos 50 000 ciklų apkrova yra tik dalis reikalavimų, kurie yra pilnai įvykdyti.

Dėl aukštų kokybės standartų mūsų kopėčios yra puikus pagalbininkas profesionalams.



haupa

... ištikunami sprendimai



haupa.com



HAUPA.RS



haupa_official



HAUPAdemo

Vokietija

HAUPA GmbH & Co. KG

Königstraße 165-169

42853 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363

Fax: +49 (0)2191 84 18 840


El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

www.haupa.com



HAUPA Grupė
www.haupa.com

Jūsų elektros prekių didmeninis platintojas:



Įmonės antspaudas